本カタログご利用の手引き

価格・仕様について

本カタログに掲載の価格および仕様（平成25年1月現在）につきましては、物価の変動・品質の改善などにより、予告なく変更する場合がありますので、ご注文の際は、代理店あるいは当社営業までご確認お願い致します。

製品の発送費について

●各製品の運賃は標準価格に含まれているものといないものがあります。各項をご確認ください。
●運賃が標準価格に含まれているものの中で沖縄県および北海道などの遠隔地につきましては、別途運賃を申し受けます。
●各製品のみの発送の場合は、別途梱包運賃を申し受けます。

その他の諸費用

●各製品の据付工事費は標準価格には含まれておりません。
●塗装色の変更や仕様変更の場合は別途費用を申し受けます。
※本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。お買い上げの際は別途「消費税」を申し受けます。

ご使用上の注意

製品のご使用にあたり、次の点につきましては十分ご注意の上、ご使用いただきますようお願い致します。

設置条件について



●各種ラックを設置される時には、必ずラック本体の水平を保つように調整を行って下さい。水平が保たれない状態で設置されますと製品の歪み、破損、転倒の恐れがあり危険です。



●高温、低温、多湿等の著しい場所への設置は避けてください。



●全ての製品は屋内で使用してください。屋外で使用されますと錆ついたり強度が低下する恐れがあります。

安全にお使いいただく為に

●全ての製品については使用前に取扱説明書、組立説明書をお読みの上、正しくご使用してください。
なお、取扱説明書、組立説明書は今後お客様で解体・移設される場合に必要になりますので大切に保管してください。



●指定された積載荷重（等分布耐荷重）を超えて絶対に使用しないでください。破損する恐れがあり大変危険です。



●1 箇所に極端に重い物を載せないでください。耐荷重範囲内でも破損する恐れがあり危険です。



●ボルトの締め忘れや緩みのないようにご注意願います。傾いたり、ガタついたり、破損する恐れがあり危険です。又、使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じたら必ず増締めをしてから使用してください。



●ボルトレス製品の場合にはツメが全て確実にセットされている事を確認の上ご使用ください。全てのツメが正しくセットされていない状態で使用すると破損する恐れがあり危険です。



●安全（抜け止め）ピンが、取り付けとなっている製品については必ずピンを取り付けてから使用してください。ピンがセットされていない状態のままで使用される事はやめてください。破損する恐れがあり危険です。



●棚板には足や腰をかけたり上に上がったりしないでください。破損・転倒の恐れがあり危険です。



●転倒する恐れがある場合は、必ず転倒防止処置をしてください。

●レイアウト変更の際の解体・組立などは出来るだけ専門家にお任せください。又、組み立てたままの状態で引きずって移動しますと破損の要因となります。



●パレットラック、積層ラック等の設置の際には必ずベースを床にアンカーボルトで固定してください。アンカーボルトで固定されないまま使用されますと転倒する恐れがあり大変危険です。



●移動ラックについては作動させる場合は通路内や近くに人や物がないことを確認の上、作動させてください。指や手を挟んだり、服を引っ掛けたりする恐れがあり危険です。

店舗・オフィス・ストックヤード…と使用目的に応じた豊富な製品バリエーション。

重量ラック



積層ラック

中量ラック

中軽量ラック

軽量ラック

特殊ラック

I N D E X

重量ラック　SPG型　1

重量パレットラック　GM型/GH型 ―― P.3
重量スチールラック　GS型 ―― P.15
バーラック ―― P.16
ドライブインラック ―― P.16
タイヤラック ―― P.17
たてかけラック ―― P.18

積層ラック　SPF型　2

軽量積層ラック ―― P.21
中量積層ラック ―― P.22
重量積層ラック ―― P.24
重量メザニンラック ―― P.25
型鋼メザニンラック ―― P.25

SP フロアー　3

積層ラック簡易工法用床材 ―― P.26

中量ラック　SPM型　4

中量ラック　MEL型（300kg） ―― P.33
中量ラック　MEH型（500kg） ―― P.37

中軽量ラック　SPL型　5

中軽量ラック　M型（200kg） ―― P.43

軽量ラック　SPA型　6

軽量ラック　SPA1/SPA2/SPA3 ―― P.49

特殊ラック　7

手動式移動ラック（軽量・中量ラック用） ―― P.57
ハンドル式移動ラック（軽量・中量ラック用） ―― P.57
ケースフローラック（軽量・中量ラック用） ―― P.57
ステンレスラック（軽量・中量ラック用） ―― P.57

施工実例　8

各種写真実例 ―― P.59～P.70

重量ラック

産業の複雑化、高度化に伴う保管形態や荷姿の物理的変化、さらに新しい荷役機器の出現などによる保管システムの質的変化などに対応できる独自の構造を持った重量ラックです。組立はもちろん解体・移設・増設もスピーディに行えます。

GM・GH型（重量パレットラック）

重量パレットラック

構成部材



① 支柱パネル
代表的な支柱枠で 56 種類あり、高さ、間口、奥行、また耐荷重に対してもムダのないラック設定ができます。
支柱枠とは相対する2本の柱に水平材、筋かいをボルト結合したトラス構造の枠体です。積載荷重とラック全高によって M 級と H 級の 2 種類があります。

② 支柱
支柱は、右図のような断面にロール成形された特殊型鋼です。正面に棚梁をロッキングする長孔を 75 ㎜ピッチで連続にあけてありますので、棚梁の位置を自由に調節することができます。



③ 桟・筋かい
下図のように鋼管の両端を平状につぶし、ボルト穴をあけたものです。水平材・筋かいは柱の後面に溶接した金具にボルトで取り付けます。



④ 棚梁
下図のようなC型断面の特殊型鋼で、偏心荷重による“ねじれ”に対して強い形状です。棚梁の両端には、フックプレートが溶接してあり、柱と強固に結合します。なお、万一にそなえて安全ピンを差し込みます。



⑤ 安全ピン
棚梁を支柱に掛けた後、その両端のフックプレート正面にある孔から柱の掛け孔まで、ピンを通します。これで作業中誤ってフォークで突き上げても棚梁が外れることはありません。



商品コードの読み方

【例】

支柱パネル：**GM 24 08**
- GM：支柱パネルの等級 ・M 級・H 級
- 24：高さ〈×100 ㎜〉
- 08：奥行〈×100 ㎜〉

棚梁：**19 10B - 2**
- 19：ビーム長さ〈×100 ㎜有効間口〉
- 10B：ビーム高さ〈10B=100、12B=125、14B=140、15B=150 ㎜〉
- 2：段数

標準仕様

タ イ プ	GM型	GH型
段荷重(kg)	1000 kg～2500 kg／段 (1 段当たり等分布荷重)	1000 kg～3500 kg／段 (1 段当たり等分布荷重)
(条件により変わります) 総荷重(kg)	約 7000 kg／間口当たり	約 9000 kg／間口当たり
支柱形状(㎜)	 75 / 50 / 19 / 19	 100 / 50 / 19 / 19
桟・筋交	Ø31.8	Ø38.1
高さ(㎜)H	1800~5100 まで 150 ㎜ピッチ	1800~6000 まで 150 ㎜ピッチ
間口(㎜)W	2100,2300,2500,2700	
奥行(㎜)D	900,1000,1100,1200	
塗装色	カームグリーン色(TP-120)	

標準寸法



商品コードの読み方 【例】 GM 24 08
支柱パネルの等級・M級・H級
高さ（×100 mm）
奥行（×100 mm）

GM型

1 段当たり耐荷重 2500 kgまで
全段総耐荷重 7000 kgまで

（価格単位：円）



全高	1800		2100		2400		2700		3000		3300	
奥行 ＼ 支柱パネル	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
800	GM1808	10,700	GM2108	13,500	GM2408	15,600	GM2708	16,900	GM3008	19,000	GM3308	21,100
900	GM1809	11,000	GM2109	13,800	GM2409	16,000	GM2709	17,300	GM3009	19,500	GM3309	21,600
1000	GM1810	11,200	GM2110	14,100	GM2410	16,400	GM2710	17,700	GM3010	19,900	GM3310	22,100
1100	GM1811	11,500	GM2111	14,400	GM2411	16,700	GM2711	18,000	GM3011	20,200	GM3311	22,500
1200	GM1812	11,800	GM2112	14,800	GM2412	17,100	GM2712	18,400	GM3012	20,700	GM3312	23,100



全高	3600		3900		4050		4200		4500		4800	
奥行 ＼ 支柱パネル	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
800	GM3608	22,400	GM3908	24,600	GM4008	25,300	GM4208	26,600	GM4508	27,900	GM4808	30,000
900	GM3609	22,900	GM3909	25,200	GM4009	25,900	GM4209	27,200	GM4509	28,500	GM4809	30,700
1000	GM3610	23,400	GM3910	25,700	GM4010	26,400	GM4210	27,800	GM4510	29,100	GM4810	31,300
1100	GM3611	23,800	GM3911	26,200	GM4011	26,800	GM4211	28,300	GM4511	29,600	GM4811	31,900
1200	GM3612	24,400	GM3912	26,800	GM4012	27,500	GM4212	29,100	GM4512	30,400	GM4812	32,600

※アンカーライナーセット：ライナー３枚・アンカー２本　¥1,600／１パネルが必要

GH型

1 段当たり耐荷重 3500 kgまで
全段総耐荷重 9000 kgまで

（価格単位：円）



全高	2400		2700		3000		3300		3600		3900		4050	
奥行 ＼ 支柱パネル	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
800	GH2408	20,200	GH2708	21,900	GH3008	24,500	GH3308	27,300	GH3608	28,900	GH3908	31,600	GH4008	32,400
900	GH2409	20,700	GH2709	22,300	GH3009	25,000	GH3309	27,800	GH3609	29,500	GH3909	32,200	GH4009	33,000
1000	GH2410	21,100	GH2710	22,800	GH3010	25,500	GH3310	28,400	GH3610	30,100	GH3910	32,900	GH4010	33,700
1100	GH2411	21,500	GH2711	23,100	GH3011	25,900	GH3311	28,900	GH3611	30,600	GH3911	33,400	GH4011	34,200
1200	GH2412	22,000	GH2712	23,700	GH3012	26,500	GH3312	29,600	GH3612	31,300	GH3912	34,200	GH4012	35,000



全高	4200		4500		4800		5100		5400		5700		6000	
奥行 ＼ 支柱パネル	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
800	GH4208	34,300	GH4508	36,000	GH4808	38,600	GH5108	41,300	GH5408	43,000	GH5708	45,600	GH6008	48,400
900	GH4209	35,000	GH4509	36,600	GH4809	39,300	GH5109	42,200	GH5409	43,800	GH5709	46,500	GH6009	49,400
1000	GH4210	35,800	GH4510	37,400	GH4810	40,100	GH5110	43,100	GH5410	44,700	GH5710	47,500	GH6010	50,400
1100	GH4211	36,400	GH4511	38,000	GH4811	40,800	GH5111	43,800	GH5411	45,500	GH5711	48,200	GH6011	51,200
1200	GH4212	37,300	GH4512	38,900	GH4812	41,800	GH5112	44,800	GH5412	46,500	GH5712	49,400	GH6012	52,500

※アンカーライナーセット：ライナー３枚・アンカー２本　¥1,800／１パネルが必要

重量ラック SPG

棚　　梁

（価格単位：円）



有効間口	板厚 2.3t 品番	板厚 2.3t 耐荷重(kg)	板厚 2.3t 価格	板厚 2.6t 品番	板厚 2.6t 耐荷重(kg)	板厚 2.6t 価格	板厚 2.6t 品番	板厚 2.6t 耐荷重(kg)	板厚 2.6t 価格	板厚 3.2t 品番	板厚 3.2t 耐荷重(kg)	板厚 3.2t 価格	板厚 3.2t 補強付き（特別注文品） 品番	板厚 3.2t 補強付き 耐荷重(kg)	板厚 3.2t 補強付き 価格
1300	1310B	2700	¥4,100												
1500	1510B	2400	¥4,700												
1900	1910B	1900	¥5,300	1912B	2900	¥6,600									
2100	2110B	1750	¥5,800	2112B	2600	¥7,100	2114B	3000	¥7,400						
2300	2310B	1500	¥6,200	2312B	2400	¥7,700	2314B	2850	¥8,000	2315B	3600	¥9,900			
2500	2510B	1250	¥6,700	2512B	2200	¥8,200	2514B	2600	¥8,600	2515B	3300	¥10,800			
2700	2710B	1000	¥7,100	2712B	2000	¥8,800	2714B	2400	¥9,200	2715B	3000	¥11,400			
2900	2910B	800	¥7,600	2912B	1500	¥9,300	2914B	2000	¥9,800	2915B	2800	¥12,200			
3100	3110B	600	¥8,000	3112B	1200	¥10,000	3114B	1500	¥10,500	3115B	2300	¥12,900			
3300	3310B	500	¥8,500	3312B	1000	¥10,600	3314B	1300	¥11,200	3315B	1900	¥13,700	3315G B	3200	¥23,100
3500				3512B	800	¥11,200	3514B	1100	¥11,900	3515B	1600	¥14,400	3515G B	2700	¥24,300

※耐荷重は、ビーム１対の安全荷重を示しております。（当社規定）

小　　梁



（小梁断面図）

小梁は、パレットが小さく棚梁にかからない時に使用します。通常1パレットに対し2本を必要とします。小梁を取り付けることにより、ラック全体が補強されます。

品　番	1本当たりの耐荷重(kg)	価　格
DC- 600	580 kg	¥1,100
DC- 700	500 kg	¥1,300
DC- 800	460 kg	¥1,400
DC- 900	410 kg	¥1,500
DC-1000	360 kg	¥1,700
DC-1100	320 kg	¥1,800
DC-1200	300 kg	¥1,900
DC-1300	280 kg	¥2,200
DC-1400	260 kg	¥2,300
DC-1500	240 kg	¥2,400

オプション



品　名	品　番	寸　法
スチール 棚 板（1段分）	ST-0921	900×2100W用
	ST-0923	900×2300W用
	ST-0925	900×2500W用
	ST-0927	900×2700W用
	ST-1021	1000×2100W用
	ST-1023	1000×2300W用
	ST-1025	1000×2500W用
	ST-1027	1000×2700W用
	ST-1121	1100×2100W用
	ST-1123	1100×2300W用
	ST-1125	1100×2500W用
	ST-1127	1100×2700W用
	ST-1221	1200×2100W用
	ST-1223	1200×2300W用
	ST-1225	1200×2500W用
	ST-1227	1200×2700W用

※SLとSHの組み合わせ対応です。　※小梁は１本／段必要となります。



品　名	品　番	品　名	品　番
棚　板（300W）	SL-600	棚　板（400W）	SH-600
	SL-700		SH-700
	SL-800		SH-800
	SL-900		SH-900
	SL-1000		SH-1000
	SL-1100		SH-1100
	SL-1200		SH-1200
	SL-1300		SH-1300
	SL-1400		SH-1400
	SL-1500		SH-1500



品　名	品　番	寸　法
パーチクル ボード（15㎜）	PB-0921	900×2100（小梁５本）
	PB-0923	900×2300（小梁５本）
	PB-0925	900×2500（小梁５本）
	PB-0927	900×2700（小梁５本）
	PB-1021	1000×2100（小梁５本）
	PB-1023	1000×2300（小梁５本）
	PB-1025	1000×2500（小梁５本）
	PB-1027	1000×2700（小梁５本）
	PB-1121	1100×2100（小梁５本）
	PB-1123	1100×2300（小梁５本）
	PB-1125	1100×2500（小梁５本）
	PB-1127	1100×2700（小梁５本）
	PB-1221	1200×2100（小梁５本）
	PB-1223	1200×2300（小梁５本）
	PB-1225	1200×2500（小梁５本）
	PB-1227	1200×2700（小梁５本）

※間口によっては小梁本数の追加が必要となります。
※ボード受け金具（４段／枚）は含んでおりません。（別売 350 円／ヶ）

オプション













品　名	品　番	寸　法
支柱つなぎ	RT-100M	100ℓ
	RT-200M	200ℓ
	RT-300M	300ℓ
	RT-100H	100ℓ
	RT-200H	200ℓ
	RT-300H	300ℓ
	RT-100E	100ℓ
	RT-200E	200ℓ
	RT-300E	300ℓ
フォークスペーサー	FC- 900	900D
	FC-1000	1000D
	FC-1100	1100D
	FC-1200	1200D
スキッドサポート	SS- 900	900D
	SS-1000	1000D
	SS-1100	1100D
	SS-1200	1200D
ドラムサポート	DS- 900	900D
	DS-1000	1000D
	DS-1100	1100D
	DS-1200	1200D
トラスガード	TG-1000M	C75柱用
	TG-1000H	C100柱用
安全ポール	SP-1000	1000H(Ø101.6)

ガイドレール

仕様に応じて別途見積りさせていただきます。

パレットラックの上手な使い方

フォークリフトと通路幅

フォークリフトに積まれたパレットをラックに収納するとき、最低必要な棚間通路は、(直角積付)道路幅として、使用するフォークリフトによりそれぞれ異なります。

カウンターバランス式



リーチ式



ラックストッカー



標準クリアランス

■サイドクリアランス:間口方向の柱と保管物及び、保管物どうしのすきまで、一般的には約100㎜程度です。
■アッパークリアランス：保管物と棚下面とのすきまで、一般的には約150㎜程度です。
■最上段ビームの高さ：フォークリフトの最大揚高より約150㎜程度低めの支柱枠を選んでください。



重量ラック SPG

高さ2400-2段



（価格単位：円）

梁段	サイズ（耐荷重）高さ×間口×奥行(㎜)	1,000 kg／段 型番	単立価格	連結価格	1,500 kg／段 型番	単立価格	連結価格	2,000 kg／段 型番	単立価格	連結価格	2,500 kg／段 型番	単立価格	連結価格
梁2段	2400×2100× 900	GM2409-2110B-2	70,400	52,800	GM2409-2110B-2	70,400	52,800	GM2409-2112B-2	75,600	58,000	GH2409-2112B-2	85,400	62,900
梁2段	2400×2100×1000	GM2410-2110B-2	72,800	54,800	GM2410-2110B-2	72,800	54,800	GM2410-2112B-2	78,000	60,000	GH2410-2112B-2	87,800	64,900
梁2段	2400×2100×1100	GM2411-2110B-2	74,200	55,900	GM2411-2110B-2	74,200	55,900	GM2411-2112B-2	79,400	61,100	GH2411-2112B-2	89,400	66,100
梁2段	2400×2300× 900	GM2409-2310B-2	72,000	54,400	GM2409-2310B-2	72,000	54,400	GM2409-2312B-2	78,000	60,400	GH2409-2314B-2	89,000	66,500
梁2段	2400×2300×1000	GM2410-2310B-2	74,400	56,400	GM2410-2310B-2	74,400	56,400	GM2410-2312B-2	80,400	62,400	GH2410-2314B-2	91,400	68,500
梁2段	2400×2300×1100	GM2411-2310B-2	75,800	57,500	GM2411-2310B-2	75,800	57,500	GM2411-2312B-2	81,800	63,500	GH2411-2314B-2	93,000	69,700
梁2段	2400×2500× 900	GM2409-2510B-2	74,000	56,400	GM2409-2512B-2	80,000	62,400	GM2409-2512B-2	80,000	62,400	GH2409-2514B-2	91,400	68,900
梁2段	2400×2500×1000	GM2410-2510B-2	76,400	58,400	GM2410-2512B-2	82,400	64,400	GM2410-2512B-2	82,400	64,400	GH2410-2514B-2	93,800	70,900
梁2段	2400×2500×1100	GM2411-2510B-2	77,800	59,500	GM2411-2512B-2	83,800	65,500	GM2411-2512B-2	83,800	65,500	GH2411-2514B-2	95,400	72,100
梁2段	2400×2700× 900	GM2409-2710B-2	74,800	57,200	GM2409-2712B-2	82,400	64,800	GM2409-2712B-2	82,400	64,800	GH2409-2715B-2	10,2600	80,100
梁2段	2400×2700×1000	GM2410-2710B-2	78,000	60,000	GM2410-2712B-2	84,800	66,800	GM2410-2712B-2	84,800	66,800	GH2410-2715B-2	105,000	82,100
梁2段	2400×2700×1100	GM2411-2710B-2	79,400	61,100	GM2411-2712B-2	86,200	67,900	GM2411-2712B-2	86,200	67,900	GH2411-2715B-2	106,600	83,300
梁3段	2400×2100× 900	GM2409-2110B-3	86,800	69,200	GM2409-2110B-3	86,800	69,200	GM2409-2112B-3	95,800	78,200	GH2409-2112B-3	105,600	83,100
梁3段	2400×2100×1000	GM2410-2110B-3	91,200	73,200	GM2410-2110B-3	91,200	73,200	GM2410-2112B-3	99,000	81,000	GH2410-2112B-3	108,800	85,900
梁3段	2400×2100×1100	GM2411-2110B-3	93,000	74,700	GM2411-2110B-3	93,000	74,700	GM2411-2112B-3	100,800	82,500	GH2411-2112B-3	110,800	87,500
梁3段	2400×2300× 900	GM2409-2110B-3	89,200	71,600	GM2409-2310B-3	89,200	71,600	GM2409-2312B-3	99,400	81,800	GH2409-2314B-3	111,000	88,500
梁3段	2400×2300×1000	GM2410-2310B-3	93,600	75,600	GM2410-2310B-3	93,600	75,600	GM2410-2312B-3	102,600	84,600	GH2410-2314B-3	114,200	91,300
梁3段	2400×2300×1100	GM2411-2310B-3	95,400	77,100	GM2411-2310B-3	95,400	77,100	GM2411-2312B-3	104,400	86,100	GH2411-2314B-3	116,200	92,900
梁3段	2400×2500× 900	GM2409-2310B-3	92,200	74,600	GM2409-2512B-3	102,400	84,800	GM2409-2512B-3	102,400	84,800	GH2409-2514B-3	114,600	92,100
梁3段	2400×2500×1000	GM2410-2510B-3	96,600	78,600	GM2410-2512B-3	105,600	87,600	GM2410-2512B-3	105,600	87,600	GH2410-2514B-3	117,800	94,900
梁3段	2400×2500×1100	GM2411-2510B-3	98,400	80,100	GM2411-2512B-3	107,400	89,100	GM2411-2512B-3	107,400	89,100	GH2411-2514B-3	119,800	96,500
梁3段	2400×2700× 900	GM2409-2710B-3	94,600	77,000	GM2409-2712B-3	106,000	88,400	GM2409-2712B-3	106,000	88,400	GH2409-2715B-3	131,400	108,900
梁3段	2400×2700×1000	GM2410-2710B-3	99,000	81,000	GM2410-2712B-3	109,200	91,200	GM2410-2712B-3	109,200	91,200	GH2410-2715B-3	134,600	111,700
梁3段	2400×2700×1100	GM2411-2710B-3	100,800	82,500	GM2411-2712B-3	111,000	92,700	GM2411-2712B-3	111,000	92,700	GH2411-2715B-3	136,600	113,300

高さ3000-2段



（価格単位：円）

梁段	サイズ（耐荷重）高さ×間口×奥行(㎜)	1,000 kg／段 型番	単立価格	連結価格	1,500 kg／段 型番	単立価格	連結価格	2,000 kg／段 型番	単立価格	連結価格	2,500 kg／段 型番	単立価格	連結価格
梁2段	3000×2100× 900	GM3009-2110B-2	77,400	56,300	GM3009-2110B-2	77,400	56,300	GM3009-2112B-2	82,600	61,500	GH3009-2112B-2	94,000	67,200
梁2段	3000×2100×1000	GM3010-2110B-2	79,800	58,300	GM3010-2110B-2	79,800	58,300	GM3010-2112B-2	85,000	63,500	GH3010-2112B-2	96,600	69,300
梁2段	3000×2100×1100	GM3011-2110B-2	81,200	59,400	GM3011-2110B-2	81,200	59,400	GM3011-2112B-2	86,400	64,600	GH3011-2112B-2	98,200	70,500
梁2段	3000×2300× 900	GM3009-2310B-2	79,000	57,900	GM3009-2310B-2	79,000	57,900	GM3009-2312B-2	85,000	63,900	GH3009-2314B-2	96,000	69,600
梁2段	3000×2300×1000	GM3010-2310B-2	81,400	59,900	GM3010-2310B-2	81,400	59,900	GM3010-2312B-2	87,400	65,900	GH3010-2314B-2	100,200	72,900
梁2段	3000×2300×1100	GM3011-2310B-2	82,800	61,000	GM3011-2310B-2	82,800	61,000	GM3011-2312B-2	88,000	67,000	GH3011-2314B-2	101,800	74,100
梁2段	3000×2500× 900	GM3009-2510B-2	81,000	59,900	GM3009-2512B-2	87,000	65,900	GM3009-2512B-2	87,000	65,900	GH3009-2514B-2	100,000	73,200
梁2段	3000×2500×1000	GM3010-2510B-2	83,400	61,900	GM3010-2512B-2	89,400	67,900	GM3010-2512B-2	89,400	67,900	GH3010-2514B-2	102,600	75,300
梁2段	3000×2500×1100	GM3011-2510B-2	84,800	63,000	GM3011-2512B-2	90,800	69,000	GM3011-2512B-2	90,800	69,000	GH3011-2514B-2	104,200	76,500
梁2段	3000×2700× 900	GM3009-2710B-2	86,000	61,500	GM3009-2712B-2	89,400	68,300	GM3009-2712B-2	89,400	68,300	GH3009-2715B-2	111,200	84,400
梁2段	3000×2700×1000	GM3010-2710B-2	85,000	63,500	GM3010-2712B-2	91,800	70,300	GM3010-2712B-2	91,800	70,300	GH3010-2715B-2	113,800	86,500
梁2段	3000×2700×1100	GM3011-2710B-2	86,400	64,600	GM3011-2712B-2	93,200	71,400	GM3011-2712B-2	93,200	71,400	GH3011-2715B-2	115,400	87,700
梁3段	3000×2100× 900	GM3009-2110B-3	95,000	73,900	GM3009-2110B-3	95,000	73,900	GM3009-2112B-3	102,800	81,700	GH3009-2112B-3	114,200	87,400
梁3段	3000×2100×1000	GM3010-2110B-3	98,200	76,700	GM3010-2110B-3	98,200	76,700	GM3010-2112B-3	106,000	84,500	GH3010-2112B-3	117,600	90,300
梁3段	3000×2100×1100	GM3011-2110B-3	100,000	78,200	GM3011-2110B-3	100,000	78,200	GM3011-2112B-3	107,800	86,000	GH3011-2112B-3	119,600	91,900
梁3段	3000×2300× 900	GM3009-2310B-3	97,400	76,300	GM3009-2310B-3	97,400	76,300	GM3009-2312B-3	106,400	85,300	GH3009-2314B-3	117,800	91,000
梁3段	3000×2300×1000	GM3010-2310B-3	100,600	79,100	GM3010-2310B-3	100,600	79,100	GM3010-2312B-3	109,600	88,100	GH3010-2314B-3	123,000	95,700
梁3段	3000×2300×1100	GM3011-2310B-3	102,400	80,600	GM3011-2310B-3	102,400	80,600	GM3011-2312B-3	111,400	89,600	GH3011-2314B-3	12,5000	97,300
梁3段	3000×2500× 900	GM3009-2510B-3	100,400	79,300	GM3009-2512B-3	109,400	88,300	GM3009-2512B-3	109,400	88,300	GH3009-2514B-3	123,200	96,400
梁3段	3000×2500×1000	GM3010-2510B-3	103,600	82,100	GM3010-2512B-3	112,600	91,100	GM3010-2512B-3	112,600	91,100	GH3010-2514B-3	126,600	99,300
梁3段	3000×2500×1100	GM3011-2510B-3	105,400	83,600	GM3011-2512B-3	114,400	92,600	GM3011-2512B-3	114,400	92,600	GH3011-2514B-3	128,600	100,900
梁3段	3000×2700× 900	GM3009-2710B-3	102,800	81,700	GM3009-2712B-3	113,000	91,900	GM3009-2712B-3	113,000	91,900	GH3009-2715B-3	140,000	113,200
梁3段	3000×2700×1000	GM3010-2710B-3	106,000	84,500	GM3010-2712B-3	116,200	94,700	GM3010-2712B-3	116,200	94,700	GH3010-2715B-3	143,400	116,100
梁3段	3000×2700×1100	GM3011-2710B-3	107,800	86,000	GM3011-2712B-3	118,000	96,200	GM3011-2712B-3	118,000	96,200	GH3011-2715B-3	145,400	117,700

高さ3600-2段



(価格単位：円)

段	サイズ 高さ×間口×奥行(mm)	1,000 kg／段 型番	単立価格	連結価格	1,500 kg／段 型番	単立価格	連結価格	2,000 kg／段 型番	単立価格	連結価格	2,500 kg／段 型番	単立価格	連結価格
梁2段	3600×2100× 900	GM3609-2110B-2	84,200	59,700	GM3609-2110B-2	84,200	59,700	GH3609-2112B-2	103,000	71,700	GH3609-2112B-2	103,000	71,700
梁2段	3600×2100×1000	GM3610-2110B-2	86,800	61,800	GM3610-2110B-2	86,800	61,800	GH3610-2112B-2	105,800	73,900	GH3610-2112B-2	105,800	73,900
梁2段	3600×2100×1100	GM3611-2110B-2	88,400	63,000	GM3611-2110B-2	88,400	63,000	GH3611-2112B-2	107,600	75,200	GH3611-2112B-2	107,600	75,200
梁2段	3600×2300× 900	GM3609-2310B-2	85,800	61,300	GM3609-2310B-2	85,800	61,300	GH3609-2312B-2	105,400	74,100	GH3609-2314B-2	106,600	75,300
梁2段	3600×2300×1000	GM3610-2310B-2	88,400	63,400	GM3610-2310B-2	88,400	63,400	GH3610-2312B-2	108,200	76,300	GH3610-2314B-2	109,400	77,500
梁2段	3600×2300×1100	GM3611-2310B-2	90,000	64,600	GM3611-2310B-2	90,000	64,600	GH3611-2312B-2	110,000	77,600	GH3611-2314B-2	111,200	78,800
梁2段	3600×2500× 900	GM3609-2510B-2	87,800	63,300	GM3609-2512B-2	93,800	69,300	GH3609-2512B-2	107,400	76,100	GH3609-2514B-2	109,000	77,700
梁2段	3600×2500×1000	GM3610-2510B-2	90,400	65,400	GM3610-2512B-2	96,400	71,400	GH3610-2512B-2	110,200	78,300	GH3610-2514B-2	111,800	79,900
梁2段	3600×2500×1100	GM3611-2510B-2	92,000	66,600	GM3611-2512B-2	98,000	72,600	GH3611-2512B-2	112,000	79,600	GH3611-2514B-2	113,600	81,200
梁2段	3600×2700× 900	GM3609-2710B-2	89,400	64,900	GM3609-2712B-2	96,200	71,700	GH3609-2712B-2	109,800	78,500	GH3609-2715B-2	120,200	88,900
梁2段	3600×2700×1000	GM3610-2710B-2	92,000	67,000	GM3610-2712B-2	98,800	73,800	GH3610-2712B-2	112,600	80,700	GH3610-2715B-2	123,000	91,100
梁2段	3600×2700×1100	GM3611-2710B-2	93,600	68,200	GM3611-2712B-2	100,400	75,000	GH3611-2712B-2	114,400	82,000	GH3611-2715B-2	124,800	92,400
梁3段	3600×2100× 900	GM3609-2110B-3	101,800	77,300	GM3609-2110B-3	101,800	77,300	GH3609-2112B-3	123,200	91,900	GH3609-2112B-3	123,200	91,900
梁3段	3600×2100×1000	GM3610-2110B-3	105,200	80,200	GM3610-2110B-3	105,200	80,200	GH3610-2112B-3	126,800	94,900	GH3610-2112B-3	126,800	94,900
梁3段	3600×2100×1100	GM3611-2110B-3	107,200	81,800	GM3611-2110B-3	107,200	81,800	GH3611-2112B-3	129,000	96,600	GH3611-2112B-3	129,000	96,600
梁3段	3600×2300× 900	GM3609-2310B-3	104,200	79,700	GM3609-2310B-3	104,200	79,700	GH3609-2312B-3	126,800	95,500	GH3609-2314B-3	128,600	97,300
梁3段	3600×2300×1000	GM3610-2310B-3	107,600	82,600	GM3610-2310B-3	107,600	82,600	GH3610-2312B-3	130,400	98,500	GH3610-2314B-3	132,200	100,300
梁3段	3600×2300×1100	GM3611-2310B-3	109,600	84,200	GM3611-2310B-3	109,600	84,200	GH3611-2312B-3	132,600	100,200	GH3611-2314B-3	134,400	102,000
梁3段	3600×2500× 900	GM3609-2510B-3	107,200	82,700	GM3609-2512B-3	116,200	91,700	GH3609-2512B-3	129,800	98,500	GH3609-2514B-3	132,200	100,900
梁3段	3600×2500×1000	GM3610-2510B-3	110,600	85,600	GM3610-2512B-3	119,600	94,600	GH3610-2512B-3	133,400	101,500	GH3610-2514B-3	135,800	103,900
梁3段	3600×2500×1100	GM3611-2510B-3	112,600	87,200	GM3611-2512B-3	121,600	96,200	GH3611-2512B-3	135,600	103,200	GH3611-2514B-3	138,000	105,600
梁3段	3600×2700× 900	GM3609-2710B-3	109,600	85,100	GM3609-2712B-3	119,800	95,300	GH3609-2712B-3	133,400	102,100	GH3609-2715B-3	149,000	117,700
梁3段	3600×2700×1000	GM3610-2710B-3	113,000	88,000	GM3610-2712B-3	123,200	98,200	GH3610-2712B-3	137,000	105,100	GH3610-2715B-3	152,600	120,700
梁3段	3600×2700×1100	GM3611-2710B-3	115,000	89,600	GM3611-2712B-3	125,200	99,800	GH3611-2712B-3	139,200	106,800	GH3611-2715B-3	154,800	122,400

高さ4050-2段



(価格単位：円)

段	サイズ 高さ×間口×奥行(mm)	1,000 kg／段 型番	単立価格	連結価格	1,500 kg／段 型番	単立価格	連結価格	2,000 kg／段 型番	単立価格	連結価格	2,500 kg／段 型番	単立価格	連結価格
梁2段	4050×2100× 900	GM4009-2110B-2	90,200	62,700	GM4009-2110B-2	90,200	62,700	GH4009-2112B-2	110,000	75,200	GH4009-2112B-2	110,000	75,200
梁2段	4050×2100×1000	GM4010-2110B-2	92,800	64,800	GM4010-2110B-2	92,800	64,800	GH4010-2112B-2	113,000	77,500	GH4010-2112B-2	113,000	77,500
梁2段	4050×2100×1100	GM4011-2110B-2	94,600	66,100	GM4011-2110B-2	94,600	66,100	GH4011-2112B-2	114,800	78,800	GH4011-2112B-2	114,800	78,800
梁2段	4050×2300× 900	GM4009-2310B-2	91,800	64,300	GM4009-2310B-2	91,800	64,300	GH4009-2312B-2	112,400	77,600	GH4009-2314B-2	113,600	78,800
梁2段	4050×2300×1000	GM4010-2310B-2	94,400	66,400	GM4010-2310B-2	94,400	66,400	GH4010-2312B-2	115,400	79,900	GH4010-2314B-2	116,600	81,100
梁2段	4050×2300×1100	GM4011-2310B-2	96,200	67,700	GM4011-2310B-2	96,200	67,700	GH4011-2312B-2	117,200	81,200	GH4011-2314B-2	118,400	82,400
梁2段	4050×2500× 900	GM4009-2510B-2	93,800	66,300	GM4009-2512B-2	99,800	72,300	GH4009-2512B-2	114,400	79,600	GH4009-2514B-2	116,000	81,200
梁2段	4050×2500×1000	GM4010-2510B-2	96,400	68,400	GM4010-2512B-2	102,400	74,400	GH4010-2512B-2	117,400	81,900	GH4010-2514B-2	119,000	83,500
梁2段	4050×2500×1100	GM4011-2510B-2	98,200	69,700	GM4011-2512B-2	104,200	75,700	GH4011-2512B-2	119,200	83,200	GH4011-2514B-2	120,800	84,800
梁2段	4050×2700× 900	GM4009-2710B-2	95,400	67,900	GM4009-2712B-2	102,200	74,700	GH4009-2712B-2	116,800	82,000	GH4009-2715B-2	127,200	92,400
梁2段	4050×2700×1000	GM4010-2710B-2	98,000	70,000	GM4010-2712B-2	104,800	76,800	GH4010-2712B-2	119,800	84,300	GH4010-2715B-2	130,200	94,700
梁2段	4050×2700×1100	GM4011-2710B-2	99,800	71,300	GM4011-2712B-2	106,600	78,100	GH4011-2712B-2	121,600	85,600	GH4011-2715B-2	132,000	96,000
梁3段	4050×2100× 900	GM4009-2110B-3	107,800	80,300	GM4009-2110B-3	107,800	80,300	GH4009-2112B-3	130,200	95,400	GH4009-2112B-3	130,200	95,400
梁3段	4050×2100×1000	GM4010-2110B-3	111,200	83,200	GM4010-2110B-3	111,200	83,200	GH4010-2112B-3	134,000	98,500	GH4010-2112B-3	134,000	98,500
梁3段	4050×2100×1100	GM4011-2110B-3	113,400	84,900	GM4011-2110B-3	113,400	84,900	GH4011-2112B-3	136,200	100,200	GH4011-2112B-3	136,200	100,200
梁3段	4050×2300× 900	GM4009-2310B-3	110,200	82,700	GM4009-2310B-3	110,200	82,700	GH4009-2312B-3	133,800	99,000	GH4009-2314B-3	135,600	100,800
梁3段	4050×2300×1000	GM4010-2310B-3	113,600	85,600	GM4010-2310B-3	113,600	85,600	GH4010-2312B-3	137,600	102,100	GH4010-2314B-3	139,400	103,900
梁3段	4050×2300×1100	GM4011-2310B-3	115,800	87,300	GM4011-2310B-3	115,800	87,300	GH4011-2312B-3	139,800	103,800	GH4011-2314B-3	141,600	105,600
梁3段	4050×2500× 900	GM4009-2510B-3	113,200	85,700	GM4009-2512B-3	122,200	94,700	GH4009-2512B-3	136,800	102,000	GH4009-2514B-3	139,200	104,400
梁3段	4050×2500×1000	GM4010-2510B-3	116,600	88,600	GM4010-2512B-3	125,600	97,600	GH4010-2512B-3	140,600	105,100	GH4010-2514B-3	143,000	107,500
梁3段	4050×2500×1100	GM4011-2510B-3	118,800	90,300	GM4011-2512B-3	127,800	99,300	GH4011-2512B-3	142,800	106,800	GH4011-2514B-3	145,200	109,200
梁3段	4050×2700× 900	GM4009-2710B-3	115,600	88,100	GM4009-2712B-3	125,800	98,300	GH4009-2712B-3	140,400	105,600	GH4009-2715B-3	156,000	121,200
梁3段	4050×2700×1000	GM4010-2710B-3	119,000	91,000	GM4010-2712B-3	129,200	101,200	GH4010-2712B-3	144,200	108,700	GH4010-2715B-3	159,800	124,300
梁3段	4050×2700×1100	GM4011-2710B-3	121,200	92,700	GM4011-2712B-3	131,400	102,900	GH4011-2712B-3	146,400	110,400	GH4011-2715B-3	162,000	126,000

重量スチールラック (GS型・受注生産)

1段当たりの最大等分布荷重が1000kgまで耐える重量物用スチールラックです。棚板は棚受にのせるだけですから保管物の形状に応じて50mmピッチでの段変更が可能です。

サイズ	H=	W=	D=
	1500mm	915mm	480mm
	1800mm	1215mm	630mm
	2100mm	1515mm	900mm
	2400mm	1815mm	





バーラック (受注生産)

前面に柱の仕切がないため、パレット化のできないパイプ・鋼材・巻物などの長尺物の保管に最適なタイプです。
出し入れが容易で、そして安全性があり、効率的な保管法です。

ドライブインラック (受注生産)

パレット単位で、しかも同一品の多量保管に適したラックです。保管スペースをそのままフォークリフトの通路として利用するシステムです。一般のパレットラックと比較すると、倉庫フロアー面積の内、普通のパレットラックの通路占拠率は約 64%。ドライブインラックは約 34%。格納効率は大幅にアップします。

●ドライブインラック



●平置パレットラック







タイヤラック(受注生産)

●ドライブ・ショップ、ガソリンスタンド、ホームセンターなどのピットインにおけるタイヤの在庫管理に、狭いスペースで大量のタイヤが保管できます。

●棚間隔は75㎜ピッチで自由に変更できるので、種々なサイズのタイヤに対応できます。

たてかけラック(受注生産)

●背の高さが揃わなくて、横積みができない長尺物や、巻き物の保管に最適です。

●最下段にはパーティクルボードを敷き、荷いたみを防ぎます。

●後側のビームに取り付けている仕切は、左右に100 ㎜ピッチで移動可能です。

積層ラック

工場や倉庫の天井空間を有効に利用して収納力を倍増させる積層ラック。現場の作業状況に合わせて設置できます。

積層式

工場や倉庫の天井は高く、天井空間の利用効率は意外に低いものです。そんな時には、ラックの上に床を張り、積層化するとスペースのムダはなくなり、収納力は倍増します。積層ラックは自立構造体ですから、解体、移設が簡単にでき、目的に合わせたシステムを短期間に組み替えられます。ラックは、重量ラック、中量ラック、軽量ラックなど使用目的に応じて選べます。階段やリフト、コンベヤ、シュレータなども現場の作業状況、レイアウトに合わせ、最も適した場所に設置することができます。

メザニン式

積層式はスチール棚の堅牢な支柱を利用し、棚の上に床材を張って積層構造としたのに対し、メザニン式は棚支柱とまったく独立した構造の仮設中二階です。積層式の下層は、設置段階で棚のレイアウトが決定されますが、メザニン式は下層も自由に使えるスペース効率のよい倉庫利用ができます。メザニンは建物に固定されていないので、建屋に荷重をかけずにスペースを有効に使えます。さらに組立、解体、移設が簡単です。

SPF型（積層式／メザニン式）

軽量積層ラック

中量積層ラック



2 積層ラック

中量積層ラック

重量積層ラック

2
積層ラック

重量メザニンラック

型鋼メザニンラック

2 積層ラック

SP フロアーは、倉庫、工場などの建物内に設置する中二階または積層棚の床材として、また、通路・階段・足場材として様々な用途にご利用頂ける商品です。

特　　長

1 工期が短縮できます。

噛み合わせ式の断面形式であるため、現場では噛み合わせながら敷き詰めます。

2 優れた強度を発揮します。

SP フロアーは、上面幅が 200㎜又は 125㎜で両側面を折り曲げた特殊断面で形成されていますので、あたかも 200㎜又は 125㎜間隔で根太を取り付けたと同様の強度を発揮します。

3 経済的です。

従来では主梁のほか、根太を取り付けてその上に床材（縞鋼板又は木板）を張るか、あるいは、デッキプレートの上に床材を張っておりましたが、SP フロアーの場合には、主梁の上に直接敷き詰めますので、ローコストで出来上がります。

4 A形、C形のS Pフロアーの長さは1m～7mまで10㎜単位で乱尺加工が可能です。又、B 形、D 形、E 形フロアーは5.5mまで50㎜ステップで長さは自由です。

5 金具による取付もできます。

施工現場によっては溶接を禁止されているところがあります。このようなところでは、金具により SP フロアーと梁とを固定します。

6 他メーカーのラック床材としても可能です。

7 A形、B形、C形、D形、E形との組み合わせ使用もできます。

3 SPフロアー

床材の種類

種類		板厚2.3t	板厚3.2t	表面状態
A形(縞柄)	表面の縞模様の山出しを行い、スリップ止めの役目をします。			
C形(平滑面)	表面状態は平滑面です。上面に合成樹脂系などの床材を張るときに使用します。			
D形(穴明)	空気の流通、採光を必要とする冷凍倉庫、防災構造の床板として使用します。(開口率約38%)			
E形(穴明)	防災構造で、穴の寸法を小さくし、葉書が床下に落ちない郵政省使用の床材です。(開口率約42%)			
B-1形(丸孔)	平滑面に穴を開けたタイプ。(開口率約3%)			
B-2形(丸孔)	B-1形より穴の数増やし、パンチングメタル感覚です。※軽作業・メンテ歩廊用(開口率約20%)			

(A形)

(B-2形)


(D形)


(E形)

3 SPフロアー

施工方法

切断方法

使用数量がまとまっている場合は、長さ別の数量にもとづいて発注くだされば、工場で製造時に切断しますので、ロスがなくなります。特殊寸法などの場合は現場切断となりますが、多くはガス切断によって行いますが、切り口の見苦しい欠点がありその場合はフリクションソウか丸鋸のついたスキルソウを使うと便利です。

割り付け方法

●長さの割り付け

SP フロアーは通常 2 スパン以上の連続でご使用ください。止むを得ず単スパンでご使用される場合は、強度不足となる場合もありますので、SP フロアーの許容荷重表に準じてください。



〈長手方向〉

●幅の割り付け

SP フロアーの幅は 200㎜又は 125㎜で製造されていますが、割り付けにおける1枚づつのスキマが若干生じますのでそれを加味して、割り付け幅は1㎜加算して201㎜又は126㎜で計算してください。



〈幅方向〉

端部の処理

長手方向から端部は横断面がそのまま見えますので目かくしの意味からも 38 角パイプ又は、L40 アングルを取り付けてください。幅方向の端部についても同様の角パイプ又はアングルにて処理してください。



〈幅方向〉

割り付け方法

●溶接による取付け

梁と SP フロアーとの隅肉溶接となります。
現場で所定の割り付け図に従って敷きならべるつど外曲げ部分の下部を隅肉溶接します。



●金具による取付け

梁と SP フロアーの重なったリップ部分を金具と J ボルトにより取付けます。(通常 2 スパン置きに取付けます。) この方法は SP フロアーを敷きならべたのち、床下で作業することになり溶接による場合に比べ、取付けるのに若干手間どります。しかし、溶接の使えない現場とか小規模な床張りには適します。

床仕上げ材を貼る場合

●フロアーに直接仕上材を貼る場合

長尺塩ビシートをお勧めします。
防音、防振効果を高める仕上材の下地として、合板を敷いて頂くと事務所等の床として最適です。



標準仕様表

■重量及び断面性能表

形状	板厚(㎜)	重量(kg) m当り	重量(kg) ㎡当り	定尺重量(kg) 3m	4m	5m	6m	有効幅	断面積(㎠)	断面二次モーメント(I ㎝⁴) 単位幅	1m幅	断面係数(Z ㎝³) 単位幅	1m幅
125×40	2.3	4.1	32.8	12.3	16.4	20.5	24.6	FULL	5.22	10.8	86.4	3.85	30.8
	3.2	5.4	43.2	16.2	21.6	27.0	32.4	FULL	7.11	13.5	108.0	4.8	38.4
200×40	2.3	5.4	27.0	16.2	21.6	27.0	32.4	50・t	5.22	10.8	54.0	3.85	19.25
	3.2	7.3	36.5	21.9	29.2	36.5	43.8	50・t	8.56	14.8	74.0	4.9	24.5
200×40	2.3	5.4	27.0	16.2					3.57	8.0	40.0	3.4	17.0

■荷重条件によるスパン別許容荷重

形状	板厚(㎜) ＼ スパン	等分布荷重(kg/㎡)(kg) 1.0m	1.2m	1.4m	1.6m	1.8m	1m幅に対する中央集中荷重(kg/m) 1.0m	1.2m	1.4m	1.6m	1.8m
125×40	2.3	3200	2100	1350	900	600	1700	1200	900	700	550
	3.2	4200	2800	1700	1200	800	2150	1600	1100	900	700
200×40	2.3	2150	1400	850	550	400	1050	800	500	450	350
	3.2	2700	1900	1200	800	550	1350	1050	800	600	500
タワミ量(㎝) L／600		0.16	0.2	0.23	0.27	0.3	0.16	0.2	0.23	0.27	0.3

※1) 上記許容荷重におけるタワミ量は梁間隔の 1/600 で設定。
2) SP フロアーの支持は 2 スパン連続支持であり、単スパン支持の場合は 50%減じてご使用ください。
3) 上記の荷重状態は等分布荷重であります。もし、集中荷重のかかるときはその荷重によっては、横断面破壊を起こすこともありますのでご一報ください。

3 SPフロアー

中量ラック

特　長

●支柱は正面が振れ剛性にも強い 55 ㎜の凸型形状で、積層棚等の荷重に耐えられる設計となっています。

●棚板は、棚受に乗せるだけですから保管物の形状や数量に応じて 50 ㎜単位の段変更や棚段数の増減を自由に変えることができます。

●組立が簡単で分解・レイアウト変更・移設等が簡単に行えます。

●経済的な連結タイプで、高さと奥行が同じであれば、支柱共有で 2 連、3 連と簡単に連結できます。

MEL型（300kg）ボルトレス
MEH型（500kg）ボルトレス

MEL型/MEH型

中量ラック SPM (MEL型)

構成部材

① 支柱
両側面にある棚受用長孔は 50㎜ピッチで棚間隔を自由に設定できます。使用目的に応じた 5 種類があります。

② 上部継ぎ梁
ラックの横揺れを防ぎます。ボルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に強く嵌合してください。間口に合わせて 4 種類あります。



③ 上部継ぎ梁
ラックの横揺れを防ぎます。ボルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に強く嵌合してください。間口に合わせて 4 種類あります。



④ 棚受
両端にある爪で支柱側面の長孔に装着して下さい。脱着はワンタッチでできます。



⑤ 棚板
型形状で、中央部に 1 段当たり 300 kgの荷重に耐え得る適宜補強を施したタイプです。

⑥ ベース
床面を保護します。支柱の底部にワンタッチで取り付けられます。

⑦ 安全ピン
継ぎ梁の結合に対する万一の場合の抜け止めです。

⑧ 上下棚受
ラックの奥行方向の揺れを防ぎます。ボルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に強く嵌合してください。

標準仕様

タ イ プ	MEL型(ボルトレス型)
段荷重(㎏)	300 kg
総荷重(㎏)	1500 kg
支柱形状(㎜)	
高さ(㎜)H	1200,1500,1800, 2100,2400
間口(㎜)W	895,1195,1495,1795
奥行(㎜)D	450,600,750,868
塗装色	スパックグレー色 (SPG)

標準寸法





標 準 部 品 MEL型(300kg)

品 名	品 番	寸 法	価 格
支 柱	MEC4	1200	¥2,200
	MEC5	1500	¥2,500
	MEC6	1800	¥2,950
	MEC7	2100	¥3,450
	MEC8	2400	¥3,950
上部継ぎ梁	MEUB3	900W用	¥1,750
	MEUB4	1200W用	¥2,250
	MEUB5	1500W用	¥2,650
	MEUB6	1800W用	¥3,150
上下棚受	MEO15	450D用	¥1,100
	MEO20	600D用	¥1,350
	MEO25	750D用	¥1,650
	MEO30	868D用	¥1,850
棚 受	MEG15	450D用	¥700
	MEG20	600D用	¥800
	MEG25	750D用	¥1,000
	MEG30	868D用	¥1,150
棚 板 (900W用)	MESL315	900W×450D①	¥3,350
	MESL320	900W×600D①	¥4,050
	MESL325	900W×750D① ※2	¥5,200
棚 板 (1200W用)	MSL415	1200W×450D①	¥4,500
	MSL420	1200W×600D①	¥5,500
	MESH425	1200W×750D②※2	¥7,100
棚 板 (1500W用)	MESL515	1500W×450D①	¥5,700
	MESL520	1500W×600D①	¥7,650
	MESH525	1500W×750D②※2	¥10,150
棚 板 (1800W用)	MESL615	1800W×450D①※1	¥6,950
	MESH615	1800W×450D②	¥7,900
	MESH620	1800W×600D②	¥9,200
	MESH625	1800W×750D②※2	¥11,750
ベース	MEE		¥300
安全ピン	MEP	Ø4	¥100

○内の数字は棚板補強の数です。
※1印は868D用です。
※2印は受注生産品です。

標準棚板有効高サ



■棚板間隔寸法表（有効高サ）

高さH ＼ 天地	3段	4段	5段	6段
1800	上 781 下 737	上 481 中 507 下 487	上 381 中 (357, 357) 下 337	上 281 中 (257, 257, 307) 下 287
2100	上 931 下 887	上 581 中 607 下 587	上 381 中 (457, 457) 下 437	上 331 中 (357, 357, 357) 下 287
2400	上 1081 下 1037	上 681 中 707 下 687	上 531 中 (507, 507) 下 487	上 381 中 (407, 407, 407) 下 387

4 中量ラック

中量ラック SPM (MEL型)

価 格 表 MEL型(300kg)

■MEL型中量ラック部材(300kg) ＊支柱1800H 天地5段 価格表 ※その他の高さの型番は、右の表を見てください。

間口＼奥行		450D 価格	450D 型番	600D 価格	600D 型番	750D 価格	750D 型番	868D 価格	868D 型番
895W	単立	46,950	MEL-634-5T	52,050	MEL-636-5T	60,200	MEL-637-5T	69,400	MEL-639-5T
	連結	40,450	MEL-634-5R	45,550	MEL-636-5R	53,700	MEL-637-5R	62,900	MEL-639-5R
1,195W	単立	54,700	MEL-644-5T	61,300	MEL-646-5T	71,700	MEL-647-5T	82,900	MEL-649-5T
	連結	48,200	MEL-644-5R	54,800	MEL-646-5R	65,200	MEL-647-5R	76,400	MEL-649-5R
1,495W	単立	62,300	MEL-654-5T	73,650	MEL-656-5T	88,550	MEL-657-5T	96,500	MEL-659-5T
	連結	55,800	MEL-654-5R	67,150	MEL-656-5R	82,050	MEL-657-5R	90,000	MEL-659-5R
1,795W	単立	75,300	MEL-664-5T	83,400	MEL-666-5T	98,550	MEL-667-5T	111,000	MEL-669-5T
	連結	68,800	MEL-664-5R	76,900	MEL-666-5R	92,050	MEL-667-5R	104,500	MEL-669-5R

■棚段増減価格表

間口＼奥行	450D 価格	450D 備考	600D 価格	600D 備考	750D 価格	750D 備考	868D 価格	868D 備考
895W	4,750		5,650		7,200		9,000	
1,195W	5,900		7,100		9,100		11,300	
1,495W	7,100		9,250		12,150		13,700	
1,795W	9,300		10,800		13,750		16,200	

■支柱高さ増減価格表(1800H)に対して

高さ	単立 価格	単立 備考	連結 価格	連結 備考
1,200H	−3,000		−1,500	
1,500H	−1,800		−900	
2,100H	+2,000		+1,000	
2,400H	+4,000		+2,000	

■MEL型中量ラック部材300kg（ボルトレス）価格表

型番	H	W	D	天地共3段(3) 単立(T)	天地共3段(3) 連結(R)	天地共4段(4) 単立(T)	天地共4段(4) 連結(R)	天地共5段(5) 単立(T)	天地共5段(5) 連結(R)	天地共6段(6) 単立(T)	天地共6段(6) 連結(R)	棚1段増し
MEL 434	1,200	895	450	34,450	29,450	39,200	34,200	43,950	38,950	48,700	43,700	4,750
436			600	37,750	32,750	43,400	38,400	49,050	44,050	54,700	49,700	5,650
437			750	42,800	37,800	50,000	45,000	57,200	52,200	64,400	59,400	7,200
439			868	48,400	43,400	57,400	52,400	66,400	61,400	75,400	70,400	9,000
444	1,200	1,195	450	39,900	34,900	45,800	40,800	51,700	46,700	57,600	52,600	5,900
446			600	44,100	39,100	51,200	46,200	58,300	53,300	65,400	60,400	7,100
447			750	50,500	45,500	59,600	54,600	68,700	63,700	77,800	72,800	9,100
449			868	57,300	52,300	68,600	63,600	79,900	74,900	91,200	86,200	11,300
454	1,200	1,495	450	45,100	40,100	52,200	47,200	59,300	54,300	66,400	61,400	7,100
456			600	52,150	47,150	61,400	56,400	70,650	65,650	79,900	74,900	9,250
457			750	61,250	56,250	73,400	68,400	85,550	80,550	97,700	92,700	12,150
459			868	66,100	61,100	79,800	74,800	93,500	88,500	107,200	102,200	13,700
464	1,200	1,795	450	53,700	48,700	63,000	58,000	72,300	67,300	81,600	76,600	9,300
466			600	58,800	53,800	69,600	64,600	80,400	75,400	91,200	86,200	10,800
467			750	68,050	63,050	81,800	76,800	95,550	90,550	109,300	104,300	13,750
469			868	75,600	70,600	91,800	86,800	108,000	103,000	124,200	119,200	16,200
MEL 534	1,500	895	450	35,650	30,050	40,400	34,800	45,150	39,550	49,900	44,300	4,750
536			600	38,950	33,350	44,600	39,000	50,250	44,650	55,900	50,300	5,650
537			750	44,000	38,400	51,200	45,600	58,400	52,800	65,600	60,000	7,200
539			868	49,600	44,000	58,600	53,000	67,600	62,000	76,600	71,000	9,000
544	1,500	1,195	450	41,100	35,500	47,000	41,400	52,900	47,300	58,800	53,200	5,900
546			600	45,300	39,700	52,400	46,800	59,500	53,900	66,600	61,000	7,100
547			750	51,700	46,100	60,800	55,200	69,900	64,300	79,000	73,400	9,100
549			868	58,500	52,900	69,800	64,200	81,100	75,500	92,400	86,800	11,300
554	1,500	1,495	450	46,300	40,700	53,400	47,800	60,500	54,900	67,600	62,000	7,100
556			600	53,350	47,750	62,600	57,000	71,850	66,250	81,100	75,500	9,250
557			750	62,450	56,850	74,600	69,000	86,750	81,150	98,900	93,300	12,150
559			868	67,300	61,700	81,000	75,400	94,700	89,100	108,400	102,800	13,700
564	1,500	1,795	450	54,900	49,300	64,200	58,600	73,500	67,900	82,800	77,200	9,300
566			600	60,000	54,400	70,800	65,200	81,600	76,000	92,400	86,800	10,800
567			750	69,250	63,650	83,000	77,400	96,750	91,150	110,500	104,900	13,750
569			868	76,800	71,200	93,000	87,400	109,200	103,600	125,400	119,800	16,200
MEL 634	1,800	895	450	37,450	30,950	42,200	35,700	46,950	40,450	51,700	45,200	4,750
636			600	40,750	34,250	46,400	39,900	52,050	45,550	57,700	51,200	5,650
637			750	45,800	39,300	53,000	46,500	60,200	53,700	67,400	60,900	7,200
639			868	51,400	44,900	60,400	53,900	69,400	62,900	78,400	71,900	9,000
644	1,800	1,195	450	42,900	36,400	48,800	42,300	54,700	48,200	60,600	54,100	5,900
646			600	47,100	40,600	54,200	47,700	61,300	54,800	68,400	61,900	7,100
647			750	53,500	47,000	62,600	56,100	71,700	65,200	80,800	74,300	9,100
649			868	60,300	53,800	71,600	65,100	82,900	76,400	94,200	87,700	11,300
654	1,800	1,495	450	48,100	41,600	55,200	48,700	62,300	55,800	69,400	62,900	7,100
656			600	55,150	48,650	64,400	57,900	73,650	67,150	82,900	76,400	9,250
657			750	64,250	57,750	76,400	69,900	88,550	82,050	100,700	94,200	12,150
659			868	69,100	62,600	82,800	76,300	96,500	90,000	110,200	103,700	13,700
664	1,800	1,795	450	56,700	50,200	66,000	59,500	75,300	68,800	84,600	78,100	9,300
666			600	61,800	55,300	72,600	66,100	83,400	76,900	94,200	87,700	10,800
667			750	71,050	64,550	84,800	78,300	98,550	92,050	112,300	105,800	13,750
669			868	78,600	72,100	94,800	88,300	111,000	104,500	127,200	120,700	16,200
MEL 734	2,100	895	450	39,450	31,950	44,200	36,700	48,950	41,450	53,700	46,200	4,750
736			600	42,750	35,250	48,400	40,900	54,050	46,550	59,700	52,200	5,650
737			750	47,800	40,300	55,000	47,500	62,200	54,700	69,400	61,900	7,200
739			868	53,400	45,900	62,400	54,900	71,400	63,900	80,400	72,900	9,000
744	2,100	1,195	450	44,900	37,400	50,800	43,300	56,700	49,200	62,600	55,100	5,900
746			600	49,100	41,600	56,200	48,700	63,300	55,800	70,400	62,900	7,100
747			750	55,500	48,000	64,600	57,100	73,700	66,200	82,800	75,300	9,100
749			868	62,300	54,800	73,600	66,100	84,900	77,400	96,200	88,700	11,300
754	2,100	1,495	450	50,100	42,600	57,200	49,700	64,300	56,800	71,400	63,900	7,100
756			600	57,150	49,650	66,400	58,900	75,650	68,150	84,900	77,400	9,250
757			750	66,250	58,750	78,400	70,900	90,550	83,050	102,700	95,200	12,150
759			868	71,100	63,600	84,800	77,300	98,500	91,000	112,200	104,700	13,700
764	2,100	1,795	450	58,700	51,200	68,000	60,500	77,300	69,800	86,600	79,100	9,300
766			600	63,800	56,300	74,600	67,100	85,400	77,900	96,200	88,700	10,800
767			750	73,050	65,550	86,800	79,300	100,550	93,050	114,300	106,800	13,750
769			868	80,600	73,100	96,800	89,300	113,000	105,500	129,200	121,700	16,200
MEL 834	2,400	895	450	41,450	32,950	46,200	37,700	50,950	42,450	55,700	47,200	4,750
836			600	44,750	36,250	50,400	41,900	56,050	47,550	61,700	53,200	5,650
837			750	49,800	41,300	57,000	48,500	64,200	55,700	71,400	62,900	7,200
839			868	55,400	46,900	64,400	55,900	73,400	64,900	82,400	73,900	9,000
844	2,400	1,195	450	46,900	38,400	52,800	44,300	58,700	50,200	64,600	56,100	5,900
846			600	51,100	42,600	58,200	49,700	65,300	56,800	72,400	63,900	7,100
847			750	57,500	49,000	66,600	58,100	75,700	67,200	84,800	76,300	9,100
849			868	64,300	55,800	75,600	67,100	86,900	78,400	98,200	89,700	11,300
854	2,400	1,495	450	52,100	43,600	59,200	50,700	66,300	57,800	73,400	64,900	7,100
856			600	59,150	50,650	68,400	59,900	77,650	69,150	86,900	78,400	9,250
857			750	68,250	59,750	80,400	71,900	92,550	84,050	104,700	96,200	12,150
859			868	73,100	64,600	86,800	78,300	100,500	92,000	114,200	105,700	13,700
864	2,400	1,795	450	60,700	52,200	70,000	61,500	79,300	70,800	88,600	80,100	9,300
866			600	65,800	57,300	76,600	68,100	87,400	78,900	98,200	89,700	10,800
867			750	75,050	66,550	88,800	80,300	102,550	94,050	116,300	107,800	13,750
869			868	82,600	74,100	98,800	90,300	115,000	1,06,500	131,200	122,700	16,200

商品コードの読み方

【例】 **MEL-634-5T**

- MEL：中量ラック 300kg／段
- 6：高さ・4=1200・5=1500・6=1800・7=2100・8=2400(mm)
- 3：間口・3=895・4=1195・5=1495・6=1795(mm)
- 4：奥行・4=450・6=600・7=750・9=868(mm)
- 5：棚段数(天板を含む)
- T：単体:T 連結:R

4 中量ラック

中量ラック SPM (MEH型)

構成部材

① 支柱
両側面にある棚受用長孔は 50 ㎜ピッチで棚間隔を自由に設定できます。
使用目的に応じた 5 種類があります。

② 上部継ぎ梁
ラックの横揺れを防ぎます。ボルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に強く嵌合してください。間口に合わせて 4 種類あります。



③ 上部継ぎ梁
ラックの横揺れを防ぎます。ボルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に強く嵌合してください。間口に合わせて 4 種類あります。



④ 棚受
両端にある爪で支柱側面の長孔に装着して下さい。脱着はワンタッチでできます。



⑤ 棚板
型形状で、中央部に 1 段当たり 500kgの荷重に耐え得る適宜補強を施したタイプです。

⑥ ベース
床面を保護します。支柱の底部にワンタッチで取り付けられます。

⑦ 安全ピン
継ぎ梁の結合に対する万一の場合の抜け止めです。

⑧ 上下棚受
ラックの奥行方向の揺れを防ぎます。ボルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に強く嵌合してください。

標準仕様

タイプ	MEH型(ボルトレス型)
段荷重(㎏)	500 kg
総荷重(㎏)	2000 kg
支柱形状(㎜)	
高さ(㎜)H	1200,1500,1800,2100,2400
間口(㎜)W	895,1195,1495,1795
奥行(㎜)D	450,600,750,868
塗装色	スパックグレー色 (SPG)

標準寸法





標準部品 MEH型(500kg)

品名	品番	寸法	価格
支柱	MEC4	1200	¥2,200
	MEC5	1500	¥2,500
	MEC6	1800	¥2,950
	MEC7	2100	¥3,450
	MEC8	2400	¥3,950
上部継ぎ梁	MEUB3	900W用	¥1,750
	MEUB4	1200W用	¥2,250
	MEUB5	1500W用	¥2,650
	MEUB6	1800W用	¥3,150
上下棚受	MEO15	450D用	¥1,100
	MEO20	600D用	¥1,350
	MEO25	750D用	¥1,650
	MEO30	868D用	¥1,850
棚受	MEGⅡ15	450D用	¥950
	MEGⅡ20	600D用	¥1,200
	MEGⅡ25	750D用	¥1,500
	MEGⅡ30	868D用	¥1,700
棚板(900W用)	MESL315	900W×450D①	¥3,350
	MESL320	900W×600D①	¥4,050
	MESL325	900W×750D① ※2	¥5,200
棚板(1200W用)	MSL415	1200W×450D①	¥4,500
	MSL420	1200W×600D①	¥5,500
	MESH425	1200W×750D②※2	¥7,100
棚板(1500W用)	MESL515	1500W×450D①※1	¥5,700
	MESH515	1500W×450D②	¥7,450
	MESH520	1500W×600D②	¥9,000
	MESH525	1500W×750D②※2	¥10,150
棚板(1800W用)	MESH615	1800W×450D②※1	¥7,900
	MSH615	1800W×450D②	¥9,200
	MSH620	1800W×600D②	¥10,850
	MSH625	1800W×750D③※2	¥13,400
ベース	MEE		¥300
安全ピン	MEP	Ø4	¥100

○内の数字は棚板補強の数です。
※1印は868D用です。
※2印は受注生産品です。

標準棚板有効高サ



■棚板間隔寸法表 (有効高サ)

高さH \ 天地	3段	4段	5段	6段
1800	上 781 下 737	上 481 中 507 下 487	上 381 中 (357, 357) 下 337	上 281 中 (257, 257, 307) 下 287
2100	上 931 下 887	上 581 中 607 下 587	上 381 中 (457, 457) 下 437	上 331 中 (357, 357, 357) 下 287
2400	上 1081 下 1037	上 681 中 707 下 687	上 531 中 (507, 507) 下 487	上 381 中 (407, 407, 407) 下 387

価 格 表 MEH型（500kg）

■MEH型中量ラック部材（500kg）＊支柱1800H　天地5段　価格表

※その他の高さの型番は、右の表を見てください。

間口＼奥行		450D 価格	450D 型番	600D 価格	600D 型番	750D 価格	750D 型番	868D 価格	868D 型番
895W	単立	48,450	MEH-634-5T	54,450	MEH-636-5T	63,200	MEH-637-5T	72,700	MEH-639-5T
	連結	41,950	MEH-634-5R	47,950	MEH-636-5R	56,700	MEH-637-5R	66,200	MEH-639-5R
1,195W	単立	56,200	MEH-644-5T	63,700	MEH-646-5T	74,700	MEH-647-5T	86,200	MEH-649-5T
	連結	49,700	MEH-644-5R	57,200	MEH-646-5R	68,200	MEH-647-5R	79,700	MEH-649-5R
1,495W	単立	72,550	MEH-654-5T	82,800	MEH-656-5T	91,550	MEH-657-5T	99,800	MEH-659-5T
	連結	66,050	MEH-654-5R	76,300	MEH-656-5R	85,050	MEH-657-5R	93,300	MEH-659-5R
1,795W	単立	83,300	MEH-664-5T	94,050	MEH-666-5T	109,800	MEH-667-5T	123,800	MEH-669-5T
	連結	76,800	MEH-664-5R	87,550	MEH-666-5R	103,300	MEH-667-5R	117,300	MEH-669-5R

■棚段増減価格表

間口＼奥行	450D 価格	450D 備考	600D 価格	600D 備考	750D 価格	750D 備考	868D 価格	868D 備考
895W	5,250		6,450		8,200		10,100	
1,195W	6,400		7,900		10,100		12,400	
1,495W	9,350		11,400		13,150		14,800	
1,795W	11,100		13,250		16,400		19,200	

■支柱高さ増減価格表（1800H）に対して

高さ	単立 価格	単立 備考	連結 価格	連結 備考
1,200H	−3,000		−1,500	
1,500H	−1,800		−900	
2,100H	+2,000		+1,000	
2,400H	+4,000		+2,000	

■MEH型中量ラック部材500kg（ボルトレス）価格表

型　番	寸法 H	寸法 W	寸法 D	天地共3段（3）単立（T）	天地共3段（3）連結（R）	天地共4段（4）単立（T）	天地共4段（4）連結（R）	天地共5段（5）単立（T）	天地共5段（5）連結（R）	天地共6段（6）単立（T）	天地共6段（6）連結（R）	棚1段増し
MEH 434	1,200	895	450	34,950	29,950	40,200	35,200	45,450	40,450	50,700	45,700	5,250
436			600	38,550	33,550	45,000	40,000	51,450	46,450	57,900	52,900	6,450
437			750	43,800	38,800	52,000	47,000	60,200	55,200	68,400	63,400	8,200
439			868	49,500	44,500	59,600	54,600	69,700	64,700	79,800	74,800	10,100
444	1,200	1,195	450	40,400	35,400	46,800	41,800	53,200	48,200	59,600	54,600	6,400
446			600	44,900	39,900	52,800	47,800	60,700	55,700	68,600	63,600	7,900
447			750	51,500	46,500	61,600	56,600	71,700	66,700	81,800	76,800	10,100
449			868	58,400	53,400	70,800	65,800	83,200	78,200	95,600	90,600	12,400
454	1,200	1,495	450	50,850	45,850	60,200	55,200	69,550	64,550	78,900	73,900	9,350
456			600	57,000	52,000	68,400	63,400	79,800	74,800	91,200	86,200	11,400
457			750	62,250	57,250	75,400	70,400	88,550	83,550	101,700	96,700	13,150
459			868	67,200	62,200	82,000	77,000	96,800	91,800	111,600	106,600	14,800
464	1,200	1,795	450	58,100	53,100	69,200	64,200	80,300	75,300	91,400	86,400	11,100
466			600	64,550	59,550	77,800	72,800	91,050	86,050	104,300	99,300	13,250
467			750	74,000	69,000	90,400	85,400	106,800	101,800	123,200	118,200	16,400
469			868	82,400	77,400	101,600	96,600	120,800	115,800	140,000	135,000	19,200
MEH 534	1,500	895	450	36,150	30,550	41,400	35,800	46,650	41,050	51,900	46,300	5,250
536			600	39,750	34,150	46,200	40,600	52,650	47,050	59,100	53,500	6,450
537			750	45,000	39,400	53,200	47,600	61,400	55,800	69,600	64,000	8,200
539			868	50,700	45,100	60,800	55,200	70,900	65,300	81,000	75,400	10,100
544	1,500	1,195	450	41,600	36,000	48,000	42,400	54,400	48,800	60,800	55,200	6,400
546			600	46,100	40,500	54,000	48,400	61,900	56,300	69,800	64,200	7,900
547			750	52,700	47,100	62,800	57,200	72,900	67,300	83,000	77,400	10,100
549			868	59,600	54,000	72,000	66,400	84,400	78,800	96,800	91,200	12,400
554	1,500	1,495	450	52,050	46,450	61,400	55,800	70,750	65,150	80,100	74,500	9,350
556			600	58,200	52,600	69,600	64,000	81,000	75,400	92,400	86,800	11,400
557			750	63,450	57,850	76,600	71,000	89,750	84,150	102,900	97,300	13,150
559			868	68,400	62,800	83,200	77,600	98,000	92,400	112,800	107,200	14,800
564	1,500	1,795	450	59,300	53,700	70,400	64,800	81,500	75,900	92,600	87,000	11,100
566			600	65,750	60,150	79,000	73,400	92,250	86,650	105,500	99,900	13,250
567			750	75,200	69,600	91,600	86,000	108,000	102,400	124,400	118,800	16,400
569			868	83,600	78,000	102,800	97,200	122,000	116,400	141,200	135,600	19,200
MEH 634	1,800	895	450	37,950	31,450	43,200	36,700	48,450	41,950	53,700	47,200	5,250
636			600	41,550	35,050	48,000	41,500	54,450	47,950	60,900	54,400	6,450
637			750	46,800	40,300	55,000	48,500	63,200	56,700	71,400	64,900	8,200
639			868	52,500	46,000	62,600	56,100	72,700	66,200	82,800	76,300	10,100
644	1,800	1,195	450	43,400	36,900	49,800	43,300	56,200	49,700	62,600	56,100	6,400
646			600	47,900	41,400	55,800	49,300	63,700	57,200	71,600	65,100	7,900
647			750	54,500	48,000	64,600	58,100	74,700	68,200	84,800	78,300	10,100
649			868	61,400	54,900	73,800	67,300	86,200	79,700	98,600	92,100	12,400
654	1,800	1,495	450	53,850	47,350	63,200	56,700	72,550	66,050	81,900	75,400	9,350
656			600	60,000	53,500	71,400	64,900	82,800	76,300	94,200	87,700	11,400
657			750	65,250	58,750	78,400	71,900	91,550	85,050	104,700	98,200	13,150
659			868	70,200	63,700	85,000	78,500	99,800	93,300	114,600	108,100	14,800
664	1,800	1,795	450	61,100	54,600	72,200	65,700	83,300	76,800	94,400	87,900	11,100
666			600	67,550	61,050	80,800	74,300	94,050	87,550	107,300	100,800	13,250
667			750	77,000	70,500	93,400	86,900	109,800	103,300	126,200	119,700	16,400
669			868	85,400	78,900	104,600	98,100	123,800	117,300	143,000	136,500	19,200
MEH 734	2,100	895	450	39,950	32,450	45,200	37,700	50,450	42,950	55,700	48,200	5,250
736			600	43,550	36,050	50,000	42,500	56,450	48,950	62,900	55,400	6,450
737			750	48,800	41,300	57,000	49,500	65,200	57,700	73,400	65,900	8,200
739			868	54,500	47,000	64,600	57,100	74,700	67,200	84,800	77,300	10,100
744	2,100	1,195	450	45,400	37,900	51,800	44,300	58,200	50,700	64,600	57,100	6,400
746			600	49,900	42,400	57,800	50,300	65,700	58,200	73,600	66,100	7,900
747			750	56,500	49,000	66,600	59,100	76,700	69,200	86,800	79,300	10,100
749			868	63,400	55,900	75,800	68,300	88,200	80,700	100,600	93,100	12,400
754	2,100	1,495	450	55,850	48,350	65,200	57,700	74,550	67,050	83,900	76,400	9,350
756			600	62,000	54,500	73,400	65,900	84,800	77,300	96,200	88,700	11,400
757			750	67,250	59,750	80,400	72,900	93,550	86,050	106,700	99,200	13,150
759			868	72,200	64,700	87,000	79,500	101,800	94,300	116,600	109,100	14,800
764	2,100	1,795	450	63,100	55,600	74,200	66,700	85,300	77,800	96,400	88,900	11,100
766			600	69,550	62,050	82,800	75,300	96,050	88,550	109,300	101,800	13,250
767			750	79,000	71,500	95,400	87,900	111,800	104,300	128,200	120,700	16,400
769			868	87,400	79,900	106,600	99,100	125,800	118,300	145,000	137,500	19,200
MEH 834	2,400	895	450	41,950	33,450	47,200	38,700	52,450	43,950	57,700	49,200	5,250
836			600	45,550	37,050	52,000	43,500	58,450	49,950	64,900	56,400	6,450
837			750	50,800	42,300	59,000	50,500	67,200	58,700	75,400	66,900	8,200
839			868	56,500	48,000	66,600	58,100	76,700	68,200	86,800	78,300	10,100
844	2,400	1,195	450	47,400	38,900	53,800	45,300	60,200	51,700	66,600	58,100	6,400
846			600	51,900	43,400	59,800	51,300	67,700	59,200	75,600	67,100	7,900
847			750	58,500	50,000	68,600	60,100	78,700	70,200	88,800	80,300	10,100
849			868	65,400	56,900	77,800	69,300	90,200	81,700	102,600	94,100	12,400
854	2,400	1,495	450	57,850	49,350	67,200	58,700	76,550	68,050	85,900	77,400	9,350
856			600	64,000	55,500	75,400	66,900	86,800	78,300	98,200	89,700	11,400
857			750	69,250	60,750	82,400	73,900	95,550	87,050	108,700	100,200	13,150
859			868	74,200	65,700	89,000	80,500	103,800	95,300	118,600	110,100	14,800
864	2,400	1,795	450	65,100	56,600	76,200	67,700	87,300	78,800	98,400	89,900	11,100
866			600	71,550	63,050	84,800	76,300	98,050	89,550	111,300	102,800	13,250
867			750	81,000	72,500	97,400	88,900	113,800	105,300	130,200	121,700	16,400
869			868	89,400	80,900	108,600	100,100	127,800	119,300	147,000	138,500	19,200

商品コードの読み方

【例】

MEH-634-5T

- 中量ラック ●（MEH の M）
- 500 kg／段 ●（MEH の EH）
- ●高さ・4=1200・5=1500・6=1800・7=2100・8=2400(mm)
- ●間口・3=895・4=1195・5=1495・6=1795(mm)
- ●奥行・4=450・6=600・7=750・9=868(mm)
- ●棚段数（天板を含む）
- ●単体：T　連結：R

4 中量ラック

中軽量ラック

特　長

●棚板は、棚受けに乗せるだけですから保管物の形状や数量に応じて50mm単位の段変更や棚段数の増減を自由に変えることができます。

●組立が簡単で分解・レイアウト変更・移設等が簡単に行えます。

●経済的な連結タイプで、高さと奥行が同じであれば、支柱共有で2連、3連と簡単に連結できます。

●ベースプレートは、樹脂仕上げになっており、床を傷つけません。

SPLM型(200kg) ボルトレス

※1795W×320Dのみ150K/段です。

中軽量ラック*SPL*（M型）

構成部材

① 継ぎ梁
ラックの横揺れを防ぎます。ボルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に嵌合してください。



② 棚受
両端にある爪で、支柱側面の長孔に挿着してください。脱着はワンタッチです。

③ 棚板
型形状で、中央部に1段当たり200 kgの荷重に耐え得る適宜補強を施したタイプです。

④ 安全ピン
継ぎ梁や上下棚の嵌合に対する万一の場合の抜け止めです。

⑤ 支柱
両側面にある棚受用長孔は、50 ㎜ピッチで、棚間隔を自由に設定できます。



⑥ 上下棚受
ラックの奥行方向の揺れを防ぎます。ボルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に強く嵌合してください。

⑦ ベース
床面を保護します。支柱の底部にワンタッチで取り付けられます。



標準仕様

タ イ プ	SPLM型（ボルトレス型）
段荷重(㎏)	200 kg
総荷重(㎏)	1,000 kg
支柱形状(㎜)	
高さ(㎜)H	1200,1500,1800,2100,2400
間口(㎜)W	895,1195,1495,1795
奥行(㎜)D	320,470,620
塗装色	スパックグレー色（SPG）

標準寸法



標準部品 SPLM型（200kg）

品 名	品 番	寸 法	価 格
支 柱	LC4	1200	￥1,400
	LC5	1500	￥1,700
	LC6	1800	￥2,000
	LC7	2100	￥2,350
	LC8	2400	￥2,600
継ぎ梁	LB3-M	900W用	￥1,300
	LB4-M	1200W用	￥1,600
	LB5-M	1500W用	￥1,950
	LB6-M	1800W用	￥2,200
上下棚受	LO30	320D用	￥700
	LO45	470D用	￥800
	LO60	620D用	￥900
棚 受	LG30	320D用	￥500
	LG45	470D用	￥600
	LG60	620D用	￥700
棚 板 (900W用)	LSM330	900W×300D ①	￥2,700
	LSM345	900W×450D ①	￥3,300
	LSM360	900W×600D ①	￥4,000
棚 板 (1200W用)	LSM430	1200W×300D ①	￥3,500
	LSM445	1200W×450D ①	￥4,400
	LSM460	1200W×600D ②	￥6,000
棚 板 (1500W用)	LSM530	1500W×300D ①	￥4,700
	LSM545	1500W×450D ①	￥5,600
	LSM560	1500W×600D ②	￥7,300
棚 板 (1800W用)	LSM630	※1800W×300D ①	￥5,600
	LSM645	1800W×450D ②	￥7,800
	LSM660	1800W×600D ②	￥9,000
安全ピン	LSP-1	Ø4	￥100
ベース	LBP-1		￥200

○内の数字は棚板補強の数です。※LSM630のみ150kg/段です。

標準棚板有効高サ



■棚板間隔寸法表（有効高サ）

高さH ＼ 天地	3段	4段	5段	6段
1800	上 815 下 814	上 565 中 514 下 514	上 415 中 (364, 364) 下 414	上 265 中 (314, 314, 314) 下 314
2100	上 965 下 964	上 665 中 614 下 614	上 465 中 (464, 464) 下 464	上 365 中 (364, 364, 364) 下 364
2400	上 1115 下 1114	上 765 中 714 下 714	上 515 中 (514, 514) 下 614	上 465 中 (414, 414, 414) 下 414

5 中軽量ラック

中軽量ラックSPL（M型）

価 格 表 SPLM型(200kg)

※その他の高さの型番は、右の表を見てください。

■SPLM型中軽量ラック部材 (200kg) ＊支柱1800H　天地5段　価格表

間口＼奥行		320D		470D		620D	
		価格	型番	価格	型番	価格	型番
895W	単立	34,900	SPLM-633-5T	38,900	SPLM-634-5T	43,400	SPLM-636-5T
	連結	30,500	SPLM-633-5R	34,500	SPLM-634-5R	39,000	SPLM-636-5R
1,195W	単立	40,100	SPLM-643-5T	45,600	SPLM-644-5T	54,600	SPLM-646-5T
	連結	35,700	SPLM-643-5R	41,200	SPLM-644-5R	50,200	SPLM-646-5R
1,495W	単立	47,500	SPLM-653-5T	53,000	SPLM-654-5T	62,500	SPLM-656-5T
	連結	43,100	SPLM-653-5R	48,600	SPLM-654-5R	58,100	SPLM-656-5R
1,795W	単立	53,000	SPLM-663-5T	65,000	SPLM-664-5T	72,000	SPLM-666-5T
	連結	48,600	SPLM-663-5R	60,600	SPLM-664-5R	67,600	SPLM-666-5R

■棚段増減価格表

間口＼奥行	320D		470D		620D	
	価格	備考	価格	備考	価格	備考
895W	3,700		4,500		5,400	
1,195W	4,500		5,600		7,400	
1,495W	5,700		6,800		8,700	
1,795W	6,600		9,000		10,400	

■支柱高さ増減価格表 (1800H) に対して

高さ	単立		連結	
	価格	備考	価格	備考
1,200H	−2,400		−1,200	
1,500H	−1,200		−600	
2,100H	+1,400		+700	
2,400H	+2,400		+1,200	

■SPLM型中量ラック部材200kg（ボルトレス）価格表

型 番	寸 法			天地共3段（3）		天地共4段（4）		天地共5段（5）		天地共6段（6）		棚1段増し
	H	W	D	単立（T）	連結（R）	単立（T）	連結（R）	単立（T）	連結（R）	単立（T）	連結（R）	
SPLM 433	1,200	895	320	25,100	21,900	28,800	25,600	32,500	29,300	36,200	33,000	3,700
434			470	27,500	24,300	32,000	28,800	36,500	33,300	41,000	37,800	4,500
436			620	30,200	27,000	35,600	32,400	41,000	37,800	46,400	43,200	5,400
443	1,200	1,195	320	28,700	25,500	33,200	30,000	37,700	34,500	42,200	39,000	4,500
444			470	32,000	28,800	37,600	34,400	43,200	40,000	48,800	45,600	5,600
446			620	37,400	34,200	44,800	41,600	52,200	49,000	59,600	56,400	7,400
453	1,200	1,495	320	33,700	30,500	39,400	36,200	45,100	41,900	50,800	47,600	5,700
454			470	37,000	33,800	43,800	40,600	50,600	47,400	57,400	54,200	6,800
456			620	42,700	39,500	51,400	48,200	60,100	56,900	68,800	65,600	8,700
463	1,200	1,795	320	37,400	34,200	44,000	40,800	50,600	47,400	57,200	54,000	6,600
464			470	44,600	41,400	53,600	50,400	62,600	59,400	71,600	68,400	9,000
466			620	48,800	45,600	59,200	56,000	69,600	66,400	80,000	76,800	10,400
SPLM 533	1,500	895	320	26,300	22,500	30,000	26,200	33,700	29,900	37,400	33,600	3,700
534			470	28,700	24,900	33,200	29,400	37,700	33,900	42,200	38,400	4,500
536			620	31,400	27,600	36,800	33,000	42,200	38,400	47,600	43,800	5,400
543	1,500	1,195	320	29,900	26,100	34,400	30,600	38,900	35,100	43,400	39,600	4,500
544			470	33,200	29,400	38,800	35,000	44,400	40,600	50,000	46,200	5,600
546			620	38,600	34,800	46,000	42,200	53,400	49,600	60,800	57,000	7,400
553	1,500	1,495	320	34,900	31,100	40,600	36,800	46,300	42,500	52,000	48,200	5,700
554			470	38,200	34,400	45,000	41,200	51,800	48,000	58,600	54,800	6,800
556			620	43,900	40,100	52,600	48,800	61,300	57,500	70,000	66,200	8,700
563	1,500	1,795	320	38,600	34,800	45,200	41,400	51,800	48,000	58,400	54,600	6,600
564			470	45,800	42,000	54,800	51,000	63,800	60,000	72,800	69,000	9,000
566			620	50,000	46,200	60,400	56,600	70,800	67,000	81,200	77,400	10,400
SPLM 633	1,800	895	320	27,500	23,100	31,200	26,800	34,900	30,500	38,600	34,200	3,700
634			470	29,900	25,500	34,400	30,000	38,900	34,500	43,400	39,000	4,500
636			620	32,600	28,200	38,000	33,600	43,400	39,000	48,800	44,400	5,400
643	1,800	1,195	320	31,100	26,700	35,600	31,200	40,100	35,700	44,600	40,200	4,500
644			470	34,400	30,000	40,000	35,600	45,600	41,200	51,200	46,800	5,600
646			620	39,800	35,400	47,200	42,800	54,600	50,200	62,000	57,600	7,400
653	1,800	1,495	320	36,100	31,700	41,800	37,400	47,500	43,100	53,200	48,800	5,700
654			470	39,400	35,000	46,200	41,800	53,000	48,600	59,800	55,400	6,800
656			620	45,100	40,700	53,800	49,400	62,500	58,100	71,200	66,800	8,700
663	1,800	1,795	320	39,800	35,400	46,400	42,000	53,000	48,600	59,600	55,200	6,600
664			470	47,000	42,600	56,000	51,600	65,000	60,600	74,000	69,600	9,000
666			620	51,200	46,800	61,600	57,200	72,000	67,600	82,400	78,000	10,400
SPLM 733	2,100	895	320	28,900	23,800	32,600	27,500	36,300	31,200	40,000	34,900	3,700
734			470	31,300	26,200	35,800	30,700	40,300	35,200	44,800	39,700	4,500
736			620	34,000	28,900	39,400	34,300	44,800	39,700	50,200	45,100	5,400
743	2,100	1,195	320	32,500	27,400	37,000	31,900	41,500	36,400	46,000	40,900	4,500
744			470	35,800	30,700	41,400	36,300	47,000	41,900	52,600	47,500	5,600
746			620	41,200	36,100	48,600	43,500	56,000	50,900	63,400	58,300	7,400
753	2,100	1,495	320	37,500	32,400	43,200	38,100	48,900	43,800	54,600	49,500	5,700
754			470	40,800	35,700	47,600	42,500	54,400	49,300	61,200	56,100	6,800
756			620	46,500	41,400	55,200	50,100	63,900	58,800	72,600	67,500	8,700
763	2,100	1,795	320	41,200	36,100	47,800	42,700	54,400	49,300	61,000	55,900	6,600
764			470	48,400	43,300	57,400	52,300	66,400	61,300	75,400	70,300	9,000
766			620	52,600	47,500	63,000	57,900	73,400	68,300	83,800	78,700	10,400
SPLM 833	2,400	895	320	29,900	24,300	33,600	28,000	37,300	31,700	41,000	35,400	3,700
834			470	32,300	26,700	36,800	31,200	41,300	35,700	45,800	40,200	4,500
836			620	35,000	29,400	40,400	34,800	45,800	40,200	51,200	45,600	5,400
843	2,400	1,195	320	33,500	27,900	38,000	32,400	42,500	36,900	47,000	41,400	4,500
844			470	36,800	31,200	42,400	36,800	48,000	42,400	53,600	48,000	5,600
846			620	42,200	36,600	49,600	44,000	57,000	51,400	64,400	58,800	7,400
853	2,400	1,495	320	38,500	32,900	44,200	38,600	49,900	44,300	55,600	50,000	5,700
854			470	41,800	36,200	48,600	43,000	55,400	49,800	62,200	56,600	6,800
856			620	47,500	41,900	56,200	50,600	64,900	59,300	73,600	68,000	8,700
863	2,400	1,795	320	42,200	36,600	48,800	43,200	55,400	49,800	62,000	56,400	6,600
864			470	49,400	43,800	58,400	52,800	67,400	61,800	76,400	70,800	9,000
866			620	53,600	48,000	64,000	58,400	74,400	68,800	84,800	79,200	10,400

商品コードの読み方

【例】 SPLM-633-4T

- ●単体：T　連結：R
- ●棚段数（天板を含む）
- ●奥行　・3=320・4=470・6=620(mm)
- ●間口　・3=895・4=1195・5=1495　・6=1795(mm)
- ●高さ　・4=1200・5=1500・6=1800　・7=2100・8=2400(mm)
- 中軽量ラック●
- ・M：200 kg／段●（1795W × 320 Dのみ150kg段）

5 中軽量ラック

5 中軽量ラック

軽量ラック

オフィスの整理棚に…倉庫の物品棚に…
店舗での陳列棚に…とあらゆる場所でさまざまな用途に
お使いいただけます。

SPA1型

すべての棚の基本タイプ。
どの方向からでも物品の出し入れができます。

SPA2型

収納を保護し、落下を防ぎます。
棚前面に棚前板をつけ前面への落下を防ぐことができます。

SPA3型

物品の落下を防止し、
かつ見通しのきく明るい棚です。

仕切板・引き出し付棚 SPA4型

少量多種の商品管理に適し、大小 2 種類の引き出しは、ビス類等のパーツボックスとして利用できます。

ボード棚 SPA5型

支柱に使用するＬ型アングルで枠組し、ボード板をのせて棚板とします。

SPA1型（開放棚）
SPA2型（密閉棚）
SPA3型（金網棚）

構成部材



① 支柱
鋼板をＬ型に曲げたアングルです。

② 背板・背網
背板は両端１列に取付穴があり、1500W、1800W は２枚分割式となっています。背網は専用の止め金具を引っかけて、アングル支柱にボルト、ナットで止めます。

③ 棚前板
棚の前面に取り付け、物品が手前にこぼれるのを防ぎます。

④ 名札差し
棚ごとの収容物名や整理記号などの見出し用です。

⑤ 引き出し(大・小)
棚に３列（大の場合）と６列（小の場合）に並び、ビス類等の小物部品の整理に使います。

⑥ 引き出しガイド
左右の側板と棚板との間に差し込みます。

⑦ 棚板
断面を┌　┐状に加工し、左右両ふちは┌　┐状になっています。

⑧ コーナープレート
開放棚と密閉棚、金網付棚に取り付ける補強材です。

⑨ 脚先金具
支部下部に取り付け、床面に傷を付けません。

⑩ 仕切板
小物商品を分類区分するために使い、ビスで止めます。

⑪ 側板・側網
側板は両端１列に取付穴があり、ボルト・ナットで止めます。
側網は専用の止め金具を引っかけて、アングル支柱にボルト・ナットで止めます。

商品コードの読み方

【例】 A1-63C-5

- 棚型式 (A1)
  - A1= 開放棚 ・A2= 密閉棚
  - A3= 金網付棚
- 高さ (6)
  - 6=1800 ・7=2100 ・8=2400(㎜)
- 間口 (3)
  - 3=875 ・4=1200
  - 5=1500 ・6=1800(㎜)
- 奥行 (C)
  - A=300 ・B=400 ・C=450
  - D=500 ・E=600(㎜)
- 棚段数(天板を含む) (5)

標準仕様

タ イ プ	SPA1 (開放棚)	SPA2 (密閉棚)	SPA3 (金網棚)
			
段荷重(㎏)	120 kg		
総荷重(㎏)	800 kg／間口		
支柱形状(㎜)			
高さ(㎜)H	1800,2100,2400		
間口(㎜)W	875,1200,1500,1800		
奥行(㎜)D	300,400,450,500,600		
塗装色	スパックグレー色(SPG)		

※段荷重は１棚当たりの等分布荷重です。

標準寸法



標準部品





品　名	品　番	アングルサイズ	長　さ
アングル40型	L418	40×40×2.0t	1800
	L421	40×40×2.0t	2100
	L424	40×40×2.0t	2400
	※L430	40×40×2.0t	3000
アングル60型	L618	40×60×2.0t	1800
	L621	40×60×2.0t	2100
	L624	40×60×2.0t	2400
	※L630	40×60×2.0t	3000

※印は受注生産品です。



品　名	品　番	寸　法	補　強
棚　板	S3A	875W×300D用	0
	※S3B	875W×400D用	0
	S3C	875W×450D用	0
	※S3D	875W×500D用	0
	S3E	875W×600D用	1
	S4A	1200W×300D用	1
	※S4B	1200W×400D用	1
	S4C	1200W×450D用	1
	※S4D	1200W×500D用	1
	S4E	1200W×600D用	1
	S5A	1500W×300D用	1
	※S5B	1500W×400D用	1
	S5C	1500W×450D用	1
	※S5D	1500W×500D用	1
	S5E	1500W×600D用	2
	S6A	1800W×300D用	1
	※S6B	1800W×400D用	1
	S6C	1800W×450D用	1
	※S6D	1800W×500D用	2
	S6E	1800W×600D用	2

※印は受注生産品です。

コーナープレート



品　名	品　番	寸　法
コーナープレート	CPS	(小)
	CPL	(大)
	CPE	E型

インシュロック

品　名	品　番	寸　法
インシュロック	INL25	250



ボルト・ナット
ワッシャー

品　名	品　番	寸　法
・ボルト ・ナット ・ワッシャー	40S	M6×12ℓ
	40L	M6×20ℓ
	60S	M8×16ℓ
	60L	M8×20ℓ

脚先金具



品　名	品　番	寸　法
脚先金具	FE4	L40型
	FE6	L60型

BCフック

品　名	品　番
BCフック	BC

(オプション)(受注生産)





品　名	品　番	寸　法	備　考
背　板	AP63	1800H× 875W用	
	AP64	1800H×1200W用	
	AP65	1800H×1500W用	
	AP66	1800H×1800W用	
	AP73	2100H× 875W用	
	AP74	2100H×1200W用	
	AP75	2100H×1500W用	
	AP76	2100H×1800W用	
	AP83	2400H× 875W用	
	AP84	2400H×1200W用	
	AP85	2400H×1500W用	
	AP86	2400H×1800W用	
側　板	AP6A	1800H× 300D用	
	AP6B	1800H× 400D用	
	AP6C	1800H× 450D用	
	AP6D	1800H× 500D用	
	AP6E	1800H× 600D用	
	AP7A	2100H× 300D用	
	AP7B	2100H× 400D用	
	AP7C	2100H× 450D用	
	AP7D	2100H× 500D用	
	AP7E	2100H× 600D用	
	AP8A	2400H× 300D用	
	AP8B	2400H× 400D用	
	AP8C	2400H× 450D用	
	AP8D	2400H× 500D用	
	AP8E	2400H× 600D用	





品　名	品　番	寸　法	備　考
背面金網	AK63	1800H× 875W用	
	AK64	1800H×1200W用	
	AK65	1800H×1500W用	
	AK66	1800H×1800W用	
	AK73	2100H× 875W用	
	AK74	2100H×1200W用	
	AK75	2100H×1500W用	
	AK76	2100H×1800W用	
	AK83	2400H× 875W用	
	AK84	2400H×1200W用	
	AK85	2400H×1500W用	
	AK86	2400H×1800W用	
側面金網	AK6A	1800H× 300D用	
	AK6B	1800H× 400D用	
	AK6C	1800H× 450D用	
	AK6D	1800H× 500D用	
	AK6E	1800H× 600D用	
	AK7A	2100H× 300D用	
	AK7B	2100H× 400D用	
	AK7C	2100H× 450D用	
	AK7D	2100H× 500D用	
	AK7E	2100H× 600D用	
	AK8A	2400H× 300D用	
	AK8B	2400H× 400D用	
	AK8C	2400H× 450D用	
	AK8D	2400H× 500D用	
	AK8E	2400H× 600D用	

オプション（受注生産）

仕切板



品名	品番	寸法	備考
仕切板	DV2030	200H×300D	
	DV2045	200H×450D	
	DV2060	200H×600D	
	DV2530	250H×300D	
	DV2545	250H×450D	
	DV2560	250H×600D	
	DV3030	300H×300D	
	DV3045	300H×450D	
	DV3060	300H×600D	

ピンケース



品名	品番	寸法	備考
ピンケース	BIN30S	(小)×300D	
	BIN45S	(小)×450D	
	BINSS	(小)× 中仕切板	
	BIN30L	(大)×300D	
	BIN45L	(大)×450D	
	BINSL	(大)× 中仕切板D	
	BING30	ピンガイド×300D	
	BING45	ピンガイド×450D	

棚前板



品名	品番	寸法	備考
棚前板	BF3	875W	
	BF4	1200W	
	BF5	1500W	
	BF6	1800W	

名札差



品名	品番	寸法	備考
名札差	CH3	875W	
	CH4	1200W	
	CH5	1500W	
	CH6	1800W	

フラットバー



品名	品番	寸法	備考
フラットバー	FB180	1800L	
	FB240	2400L	
	FB300	3000L	

アングルキャスター



品名	品番	寸法	備考
アングルキャスター	ACR75-J	ø75自在車	
	ACR75-JS	ø75自在車 ストッパー付き	

SPA1型（開放型）

商品コードの読み方 【例】 A1 6 3 C 5

- 棚型式 ・A1= 開放棚 ・A2= 密閉棚 ・A3= 金網付棚
- 高さ ・6=1800 ・7=2100 ・8=2400(㎜)
- 間口 ・3=875 ・4=1200 ・5=1500 ・6=1800(㎜)
- 奥行 ・A=300 ・B=400 ・C=450 ・D=500 ・E=600(㎜)
- 棚段数(天板を含む)

(　)内は1段増し価格です。

1800H

天地4段



品番	価格	品番	価格
間口875㎜		間口1500㎜	
A163A4	¥15,700 (¥2,200)	A165A4	¥26,700 (¥ 5,000)
A163B4	¥17,600 (¥2,800)	A165B4	¥30,400 (¥ 6,000)
A163C4	¥18,600 (¥3,000)	A165C4	¥32,100 (¥ 6,400)
A163D4	¥19,700 (¥3,300)	A165D4	¥34,100 (¥ 6,900)
A163E4	¥23,500 (¥4,200)	A165E4	¥41,400 (¥ 8,800)
間口1200㎜		間口1800㎜	
A164A4	¥22,500 (¥4,000)	A166A4	¥30,300 (¥ 6,000)
A164B4	¥26,000 (¥4,900)	A166B4	¥34,700 (¥ 7,100)
A164C4	¥27,400 (¥5,200)	A166C4	¥36,700 (¥ 7,600)
A164D4	¥29,000 (¥5,600)	A166D4	¥43,900 (¥ 9,400)
A164E4	¥31,700 (¥6,300)	A166E4	¥48,500 (¥10,600)

天地5段



品番	価格	品番	価格
間口875㎜		間口1500㎜	
A163A5	¥17,900 (¥2,200)	A165A5	¥31,700 (¥ 5,000)
A163B5	¥20,400 (¥2,800)	A165B5	¥36,400 (¥ 6,000)
A163C5	¥21,600 (¥3,000)	A165C5	¥38,500 (¥ 6,400)
A163D5	¥23,000 (¥3,300)	A165D5	¥41,000 (¥ 6,900)
A163E5	¥27,700 (¥4,200)	A165E5	¥50,200 (¥ 8,800)
間口1200㎜		間口1800㎜	
A164A5	¥26,500 (¥4,000)	A166A5	¥36,300 (¥ 6,000)
A164B5	¥30,900 (¥4,900)	A166B5	¥41,800 (¥ 7,100)
A164C5	¥32,600 (¥5,200)	A166C5	¥44,300 (¥ 7,600)
A164D5	¥34,600 (¥5,600)	A166D5	¥53,300 (¥ 9,400)
A164E5	¥38,000 (¥6,300)	A166E5	¥59,100 (¥10,600)

天地6段



品番	価格	品番	価格
間口875㎜		間口1500㎜	
A163A6	¥20,100 (¥2,200)	A165A6	¥36,700 (¥ 5,000)
A163B6	¥23,200 (¥2,800)	A165B6	¥42,400 (¥ 6,000)
A163C6	¥24,600 (¥3,000)	A165C6	¥44,900 (¥ 6,400)
A163D6	¥26,300 (¥3,300)	A165D6	¥47,900 (¥ 6,900)
A163E6	¥31,900 (¥4,200)	A165E6	¥59,000 (¥ 8,800)
間口1200㎜		間口1800㎜	
A164A6	¥30,500 (¥4,000)	A166A6	¥42,300 (¥ 6,000)
A164B6	¥35,800 (¥4,900)	A166B6	¥48,900 (¥ 7,100)
A164C6	¥37,800 (¥5,200)	A166C6	¥51,900 (¥ 7,600)
A164D6	¥40,200 (¥5,600)	A166D6	¥62,700 (¥ 9,400)
A164E6	¥44,300 (¥6,300)	A166E6	¥69,700 (¥10,600)

商品コードの読み方 【例】 A 1 6 3 C 5

- 棚型式 ・A1=開放棚・A2=密閉棚 ・A3=金網付棚
- 高さ ・6=1800・7=2100・8=2400(mm)
- 間口・3=875・4=1200・5=1500・6=1800(mm)
- 奥行・A=300・B=400・C=450 ・D=500・E=600(mm)
- 棚段数(天板を含む)

SPA1型(開放型)

( )内は1段増し価格です。

2100H

天地5段



間口875mm

品番	価格
A173A5	¥18,800 (¥2,200)
A173B5	¥21,300 (¥2,800)
A173C5	¥22,500 (¥3,000)
A173D5	¥23,800 (¥3,300)
A173E5	¥28,600 (¥4,200)

間口1500mm

品番	価格
A175A5	¥32,600 (¥ 5,000)
A175B5	¥37,300 (¥ 6,000)
A175C5	¥39,400 (¥ 6,400)
A175D5	¥41,900 (¥ 6,900)
A175E5	¥51,000 (¥ 8,800)

間口1200mm

品番	価格
A174A5	¥27,400 (¥4,000)
A174B5	¥31,700 (¥4,900)
A174C5	¥33,400 (¥5,200)
A174D5	¥35,400 (¥5,600)
A174E5	¥38,900 (¥6,300)

間口1800mm

品番	価格
A176A5	¥37,000 (¥ 6,000)
A176B5	¥42,600 (¥ 7,100)
A176C5	¥45,100 (¥ 7,600)
A176D5	¥54,100 (¥ 9,400)
A176E5	¥59,900 (¥10,600)

天地6段



間口875mm

品番	価格
A173A6	¥21,000 (¥2,200)
A173B6	¥24,100 (¥2,800)
A173C6	¥25,500 (¥3,000)
A173D6	¥27,100 (¥3,300)
A173E6	¥32,800 (¥4,200)

間口1500mm

品番	価格
A175A6	¥37,600 (¥ 5,000)
A175B6	¥43,300 (¥ 6,000)
A175C6	¥45,800 (¥ 6,400)
A175D6	¥48,800 (¥ 6,900)
A175E6	¥59,800 (¥ 8,800)

間口1200mm

品番	価格
A174A6	¥31,400 (¥4,000)
A174B6	¥36,600 (¥4,900)
A174C6	¥38,600 (¥5,200)
A174D6	¥41,000 (¥5,600)
A174E6	¥45,200 (¥6,300)

間口1800mm

品番	価格
A176A6	¥43,000 (¥ 6,000)
A176B6	¥49,700 (¥ 7,100)
A176C6	¥52,700 (¥ 7,600)
A176D6	¥63,500 (¥ 9,400)
A176E6	¥70,500 (¥10,600)

天地7段



間口875mm

品番	価格
A173A7	¥23,200 (¥2,200)
A173B7	¥26,900 (¥2,800)
A173C7	¥28,500 (¥3,000)
A173D7	¥30,400 (¥3,300)
A173E7	¥37,000 (¥4,200)

間口1500mm

品番	価格
A175A7	¥42,600 (¥ 5,000)
A175B7	¥49,300 (¥ 6,000)
A175C7	¥52,200 (¥ 6,400)
A175D7	¥55,700 (¥ 6,900)
A175E7	¥68,600 (¥ 8,800)

間口1200mm

品番	価格
A174A7	¥35,400 (¥4,000)
A174B7	¥41,500 (¥4,900)
A174C7	¥43,800 (¥5,200)
A174D7	¥46,600 (¥5,600)
A174E7	¥51,500 (¥6,300)

間口1800mm

品番	価格
A176A7	¥49,000 (¥ 6,000)
A176B7	¥56,800 (¥ 7,100)
A176C7	¥60,300 (¥ 7,600)
A176D7	¥72,900 (¥ 9,400)
A176E7	¥81,100 (¥10,600)

2400H

天地6段



間口875mm

品番	価格
A183A6	¥21,800 (¥2,200)
A183B6	¥24,800 (¥2,800)
A183C6	¥26,300 (¥3,000)
A183D6	¥27,900 (¥3,300)
A183E6	¥33,600 (¥4,200)

間口1500mm

品番	価格
A185A6	¥38,400 (¥ 5,000)
A185B6	¥44,000 (¥ 6,000)
A185C6	¥46,500 (¥ 6,400)
A185D6	¥49,500 (¥ 6,900)
A185E6	¥60,400 (¥ 8,800)

間口1200mm

品番	価格
A184A6	¥32,200 (¥4,000)
A184B6	¥37,300 (¥4,900)
A184C6	¥39,400 (¥5,200)
A184D6	¥41,800 (¥5,600)
A184E6	¥46,000 (¥6,300)

間口1800mm

品番	価格
A186A6	¥43,700 (¥ 6,000)
A186B6	¥50,400 (¥ 7,100)
A186C6	¥53,400 (¥ 7,600)
A186D6	¥64,200 (¥ 9,400)
A186E6	¥71,100 (¥10,600)

天地7段



間口875mm

品番	価格
A183A7	¥24,000 (¥2,200)
A183B7	¥27,600 (¥2,800)
A183C7	¥29,300 (¥3,000)
A183D7	¥31,200 (¥3,300)
A183E7	¥37,800 (¥4,200)

間口1500mm

品番	価格
A185A7	¥43,400 (¥ 5,000)
A185B7	¥50,000 (¥ 6,000)
A185C7	¥52,900 (¥ 6,400)
A185D7	¥56,400 (¥ 6,900)
A185E7	¥69,200 (¥ 8,800)

間口1200mm

品番	価格
A184A7	¥36,200 (¥4,000)
A184B7	¥42,200 (¥4,900)
A184C7	¥44,600 (¥5,200)
A184D7	¥47,400 (¥5,600)
A184E7	¥52,300 (¥6,300)

間口1800mm

品番	価格
A186A7	¥49,700 (¥ 6,000)
A186B7	¥57,500 (¥ 7,100)
A186C7	¥61,000 (¥ 7,600)
A186D7	¥73,600 (¥ 9,400)
A186E7	¥81,700 (¥10,600)

天地8段



間口875mm

品番	価格
A183A8	¥26,200 (¥2,200)
A183B8	¥30,400 (¥2,800)
A183C8	¥32,300 (¥3,000)
A183D8	¥34,500 (¥3,300)
A183E8	¥42,000 (¥4,200)

間口1500mm

品番	価格
A185A8	¥48,400 (¥ 5,000)
A185B8	¥56,000 (¥ 6,000)
A185C8	¥59,200 (¥ 6,400)
A185D8	¥63,300 (¥ 6,900)
A185E8	¥78,000 (¥ 8,800)

間口1200mm

品番	価格
A184A8	¥40,200 (¥4,000)
A184B8	¥47,100 (¥4,900)
A184C8	¥49,800 (¥5,200)
A184D8	¥53,000 (¥5,600)
A184E8	¥58,600 (¥6,300)

間口1800mm

品番	価格
A186A8	¥55,700 (¥ 6,000)
A186B8	¥64,600 (¥ 7,100)
A186C8	¥68,600 (¥ 7,600)
A186D8	¥83,000 (¥ 9,400)
A186E8	¥92,300 (¥10,600)

6 軽量ラック

作業時間を短縮したい。保管スペースを有効に活用したい。
衛生面を考慮した製品管理をしたい…。
様々な業種により異なるニーズに応えるスペシャルラックです。

ハンドル式移動ラック

手動式移動ラック

手動式移動ラック

ステンレスラック

手動式移動ラック（軽量・中量ラック用）
ハンドル式移動ラック（軽量・中量ラック用）
ケースフローラック
ステンレスラック（軽量・中量ラック用）


ケースフローラック

7 特殊ラック

■中量棚板式キャンチラック

■特殊作業用軽量ラック

■溶融亜鉛メッキ仕様重量ラックの屋根付

■扉、3方パネル付中量ラック

■高層中量ラック

■中軽量ラック

■中量ラック



■中軽量ラック



■重量積層ラック

■型鋼メザニンラック/ラーメン仕様

■型鋼メザニンラック+重量積層ラック

■高層中量積層ラック

建屋梁に
クランプ式にてボルト止

■吊り架台

フレ止

足元のみ
ステンレス仕様

■コンベヤ架台

■型鋼メザニンラック

簡易リフト

■SPフロアーA+Dタイプ

冷蔵庫内にメザニンラックを設置。床面は孔あきフロアーDタイプとエンボスフロアーAタイプを貼る事により作業性と通風性を両立させます。

8 施工実例

小物商品をピッキングして、センターのコンベヤにて流していきます。

在庫商品の仮保管（平台車に乗せて、後の移動を楽にします。

出荷前の検品ライン。

このようなカゴ台車に商品を各方面別に乗せる事もあります。

各方面別に6輪台車に商品を乗せていきます。

中量ラックにデジタル表示器をつけてピッキング。

重量ラックにデジタル表示器をつけた場合。

架台方式にデジタル表示器をつけた場合。

施工実例

天井まで延びた金網フェンス

スチール製
パーテーション

安全ポール

高層中量ラック

ネステナー

文書保管ダンボール

カギ付
スチールドア

文書保管棚として、中量高層ラックの周辺をスチール製パーテーションと天井まで金網フェンスを貼ってセキュリティーを高めています。

脱着式チェーンポール

プラコン

防護ネット付照明

フレックスパネル

8 施工実例

8 施工実例